

BETTOSERB



Veedi

ВАННАЯ КОМНАТА

КОМФОРТ И ЭСТЕТИКА В ДЕТАЛЯХ



СДЕЛАНО В СЕРБИИ



BETTOSERB В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН

СТАБИЛЬНО БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО

В мире, где всё меняется с невероятной скоростью, мы выбираем стабильность, предлагая решения, которые не поддаются влиянию внешних факторов, оставаясь надёжными и устойчивыми даже в условиях неопределённости.

В ТО ВРЕМЯ КАК ОДНИ АДАПТИРУЮТСЯ К ХАОСУ, МЫ СОЗДАЁМ ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ БУДУЩЕГО

BETTOSERB — динамично развивающийся сербский бренд сантехнического оборудования, входящий в холдинг CMM Corporation. Продукция BETTOSERB - это инновационные высокотехнологичные решения, выпускаемые на основе передовых технологий и высококачественных европейских материалов. В основе нашей продукции заложена идея о воплощении современного стиля и технологического совершенства.



ТРАПЫ ДЛЯ ДУША
ЛИНЕЙНЫЕ И ТОЧЕЧНЫЕ



МЕБЕЛЬ ДЛЯ
ВАННЫХ КОМНАТ



SET: СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИЙ
ПАНЕЛИ СМЫВА
ПОДВЕСНЫЕ УНИТАЗЫ



ВЫТЯЖНЫЕ ОСЕВЫЕ
ВЕНТИЛЯТОРЫ



АКРИЛОВЫЕ
ВАННЫ



СИФОНЫ И ГИБКИЕ
СОЕДИНЕНИЯ

На протяжении нескольких лет мы собирали и систематизировали опыт ведущих мировых производителей, проводили исследования, создавали научно-технические разработки с использованием ТОП технологий и привлечением ведущих сербских и европейских экспертов. В процессе разработки продуктов мы уделяем особое внимание обратной связи от клиентов. Тщательно анализируя их отзывы и предпочтения, мы создаём действительно востребованные и актуальные решения!

Эти качественные отличия стали отправной точкой и фундаментом для позиционирования на мировом рынке. Запатентованные технологии легли в основу нашей стратегии, определив вектор ключевого направления развития и обеспечив конкурентными преимуществами на рынке.

Более 12 лет мы идём на шаг впереди в стратегическом видении и создаём продукцию, которая не просто отвечает текущим трендам, но и формирует их. Мы первые на российском рынке внедрили инновационные решения, не имеющие аналогов, установив новые стандарты в отрасли:

ИННОВАЦИОННОСТЬ, СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО, НАДЁЖНОСТЬ


В условиях нестабильной геополитической ситуации, в связи с санкционными мерами недружественных стран и уходом многих компаний с российского рынка, учредителями компании было принято решение выступить в поддержку российского рынка и инвестировать в развитие. Это позволило удержать стабильные цены, несмотря на общее удорожание, обеспечив доступность продукции BETTOSERB на полке без потери качества.

Обширная ассортиментная матрица BETTOSERB даёт возможность оптимально закрыть потребности рынка, предлагая решения для каждой ниши, независимо от масштабы строительных объектов, жилых комплексов или индивидуальных дизайнерских проектов. Правильно оптимизированная коммерческая политика, адаптированная под текущие рыночные условия позволяет вести систематическое наблюдение за конъюнктурой рынка и оперативно реагировать на изменения. Длительная гарантия на продукцию BETTOSERB подтверждает её исключительное качество.


**МЫ НЕ МОЖЕМ ПОВЛИЯТЬ НА МИРОВОЙ ПОРЯДОК И ИЗМЕНИТЬ СЛОЖНУЮ
И НЕСТАБИЛЬНУЮ ОБСТАНОВКУ В МИРЕ, НО МЫ МОЖЕМ СОЗДАТЬ НАДЁЖНЫЕ,
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЁРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, ОСНОВЫВАЯСЬ НА ОБЩИХ
ЦЕННОСТЯХ И СТРЕМЛЕНИИ К УСПЕХУ!**

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ	4
ЛИНЕЙНЫЕ ТРАПЫ	6
Трап для душа Фреймлес	6
Трап для душа Премиум	10
Трап для душа Слим	14
Трап для душа Компакт Лайн	18
ТОЧЕЧНЫЕ ТРАПЫ	22
Трап для душа Супериор Квадро	23
Трап для душа Супериор 2B1	24
Трап для душа Симпл Перфект Мультисифон	25
Трап для душа Дизайнер Бьюти Мультисифон	25
ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ	26
Инсталляция Сава Фикс Слим	26
Инсталляция Сава Слим Супериор	28
Инсталляция Сава Фри Стэндинг	30
Пристенная система инсталляции	32
Клавиши смыва	34
ПОДВЕСНЫЕ УНИТАЗЫ	38
Подвесной унитаз Куин Лайн	38
Подвесной унитаз Ориджинал Лайн	40
Подвесной унитаз Кинг Лайн	42
Подвесной унитаз Стрим Лайн	44
Подвесной унитаз Арк Лайн	46
ВЫТЯЖНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ	48
Вытяжные вентиляторы	48
Декоративные накладки	50
Комплекты: вентилятор + декоративная накладка	51
СИФОНЫ И ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЯ	52
Сифоны	53
Слив-перелив	58
Гибкая труба для унитаза	60
АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ	62
Акриловая ванна Аника	63
Акриловая ванна Уна	64
Акриловая ванна Ива	65
Акриловая ванна Ина	66
Акриловая ванна Мира	67
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ	68
Новел	68
Престиж	70
Вижн	72
Лорд	74
Рустика	76
Вуден	78
Вариант	80
Монте	82
Модерн Лайн	84
Компакт Лайн	86
ШОУРУМ BETTOSERB	88
СТЕНДЫ ДЛЯ ТОЧЕК ПРОДАЖ	89
ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	90

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



ПЕРВИЧНАЯ ВОДА
В ДУШЕВОЙ



ВТОРИЧНАЯ ВОДА
ПОД ПЛИТКОЙ



ДВОЙНАЯ
ДРЕНАЖНАЯ
СИСТЕМА



ЭРОЗИЯ ЗАТИРКИ


10 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

DOUBLE SYSTEM

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ & ABS
ДВОЙНОЙ СТАНДАРТ ПРОЧНОСТИ





В ДВА РАЗА ВЫШЕ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ -
В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



СИСТЕМА ДВОЙНОГО ЗАТВОРА



ДВОЙНАЯ ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА



ГИДРОЗАТВОР



СУХОЙ ЗАТВОР



В ДВА РАЗА ВЫШЕ
ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ

BETTOSERB 

ТРАПЫ ДЛЯ ДУША ФРЕЙМЛЕС




ЛЕТ
ГАРАНТИЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- S-образный сифон с гидрозатвором
- Опоры для регулировки высоты (550-4шт., 650-950-8шт.)
- Корпус из ABS пластика
- Грязеулавливающая сеточка
- Сухой затвор
- Дизайн-вставка 2 в 1
- Набор крепежей
- Гидроизоляционная лента
- Ключ для обслуживания и регулировки
- Допустимая нагрузка - 300 кг



Frameless	550	650	750	850	950
L, мм	540	640	740	840	940
L1, мм	598	698	798	898	998

ПРЕИМУЩЕСТВА



**ДВА ДИЗАЙНА
В ОДНОЙ МОДЕЛИ**



**ДВОЙНАЯ ДРЕНАЖНАЯ
СИСТЕМА**



ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ:
с гидрозатвором - до 100 л/мин
с сухим затвором - до 55 л/мин



**МИНИМАЛЬНАЯ
ВЫСОТА МОНТАЖА
62 ММ**



**СИФОН С ПОКРЫТИЕМ
SELF-CLEANING С
ВРАЩЕНИЕМ 360°**

ABS

**КОРПУС ИЗ ABS-ПЛАСТИКА +
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**



**КОМБИНИРОВАННЫЙ
ЗАТВОР**

**Ø50
ВЫХОД**


**УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ D50**



2В1

Сталь /Под плитку


- 13701230** Betto Drain Frameless 550
- 13701231** Betto Drain Frameless 650
- 13701232** Betto Drain Frameless 750
- 13701233** Betto Drain Frameless 850
- 13701234** Betto Drain Frameless 950



2В1

Черный матовый (сталь) /Под плитку

- 13701319** Betto Drain Frameless Matte Black 550
- 13701320** Betto Drain Frameless Matte Black 650
- 13701321** Betto Drain Frameless Matte Black 750
- 13701322** Betto Drain Frameless Matte Black 850
- 13701323** Betto Drain Frameless Matte Black 950



2В1

Белый матовый (сталь) /Под плитку

- 13701324** Betto Drain Frameless Matte White 550
- 13701325** Betto Drain Frameless Matte White 650
- 13701326** Betto Drain Frameless Matte White 750
- 13701327** Betto Drain Frameless Matte White 850
- 13701328** Betto Drain Frameless Matte White 950



BETTOSERB 

ТРАПЫ ДЛЯ ДУША ПРЕМИУМ




ЛЕТ
ГАРАНТИЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- S-образный сифон с гидрозатвором
- Опоры для регулировки высоты (550-4шт., 650-950-8шт.)
- Корпус из ABS пластика
- Грязеулавливающая сеточка
- Сухой затвор
- Дизайн-вставка 2 в 1
- Набор крепежей
- Гидроизоляционная лента
- Ключ для обслуживания и регулировки
- Допустимая нагрузка - 300 кг



Premium	550	650	750	850	950
L, мм	533	633	733	833	933
L1, мм	540	640	740	840	940
L2, мм	598	698	798	898	998

ПРЕИМУЩЕСТВА



ДВА ДИЗАЙНА
В ОДНОЙ МОДЕЛИ



ДВОЙНАЯ ДРЕНАЖНАЯ
СИСТЕМА



ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ:
с гидрозатвором - до 100 л/мин
с сухим затвором - до 55 л/мин



МИНИМАЛЬНАЯ
ВЫСОТА МОНТАЖА
62 ММ



СИФОН С ПОКРЫТИЕМ
SELF-CLEANING С
ВРАЩЕНИЕМ 360°

ABS

КОРПУС ИЗ ABS-ПЛАСТИКА +
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



КОМБИНИРОВАННЫЙ
ЗАТВОР

Ø50
ВЫХОД

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ D50



РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ
ДИЗАЙН-ВСТАВКА +/- 12 ММ



2В1

Сталь / Под плитку

- 13100003** Betto Drain Premium 550
- 13100004** Betto Drain Premium 650
- 13100005** Betto Drain Premium 750
- 13100006** Betto Drain Premium 850
- 13100007** Betto Drain Premium 950



2В1

Черный матовый (сталь) / Под плитку

- 13000401** Betto Drain Premium Matte Black 550
- 13000402** Betto Drain Premium Matte Black 650
- 13000403** Betto Drain Premium Matte Black 750
- 13000404** Betto Drain Premium Matte Black 850
- 13000405** Betto Drain Premium Matte Black 950



2В1

Белый матовый (сталь) /Под плитку

- 13000406** Betto Drain Premium Matte White 550
- 13000407** Betto Drain Premium Matte White 650
- 13000408** Betto Drain Premium Matte White 750
- 13000409** Betto Drain Premium Matte White 850
- 13000410** Betto Drain Premium Matte White 950



Perricone MD
Cold Plasma Plus
mL / 1.8 oz

Perricone MD
Cold Plasma Plus
mL / 1.8 oz

Perricone MD
Cold Plasma Plus
mL / 1.8 oz

BETTOSERB 

ТРАПЫ ДЛЯ ДУША

СЛИМ

BETTOSERB 




10 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- S-образный сифон с гидрозатвором
- Опоры для регулировки высоты (550-4шт., 650-950-8шт.)
- Корпус из ABS пластика
- Грязеулавливающая сеточка
- Сухой затвор
- Дизайн-вставка
- Набор крепежей
- Гидроизоляционная лента
- Ключ для обслуживания и регулировки
- Допустимая нагрузка - 300 кг



Slim Line	550	650	750	850	950
L, мм	540	640	740	840	940
L1, мм	600	700	800	900	1000

ПРЕИМУЩЕСТВА



ЕДИНСТВЕННЫЙ ДУШЕВОЙ ЛОТОК ЩЕЛЕВОГО ТИПА С СУХИМ ЗАТВОРОМ



ДВОЙНАЯ ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА



ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ:
с гидрозатвором - до 45 л/мин
с сухим затвором - до 40 л/мин



МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА МОНТАЖА 65 ММ



СИФОН С ПОКРЫТИЕМ SELF-CLEANING С ВРАЩЕНИЕМ 360°

ABS

КОРПУС ИЗ ABS-ПЛАСТИКА + НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ





КОМБИНИРОВАННЫЙ ЗАТВОР

Ø50 ВЫХОД

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ D50



РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ДИЗАЙН-ВСТАВКА +/- 12 ММ



Сталь

13100032	Betto Drain Slim 550
13100033	Betto Drain Slim 650
13100034	Betto Drain Slim 750
13100035	Betto Drain Slim 850
13100036	Betto Drain Slim 950



Черный матовый (сталь)

13100039	Betto Drain Slim Matte Black 550
13100040	Betto Drain Slim Matte Black 650
13100041	Betto Drain Slim Matte Black 750
13100042	Betto Drain Slim Matte Black 850
13100043	Betto Drain Slim Matte Black 950



BETTOSERB 

ТРАПЫ ДЛЯ ДУША

КОМПАКТ ЛАЙН




10 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- S-образный сифон с гидрозатвором
- Опоры для регулировки высоты (550-4шт., 650-850-8шт.)
- Корпус из ABS пластика
- Грязеулавливающая сеточка
- Сухой затвор
- Дизайн-вставка 2 в 1
- Набор крепежей
- Гидроизоляционная лента
- Ключ для обслуживания
- Допустимая нагрузка - 300 кг



Compact Line	550	650	750	850
L1, мм	539,6	639,6	739,6	839,6
L2, мм	550	650	750	850
L3, мм	598	698	798	898

ПРЕИМУЩЕСТВА



**ДВА ДИЗАЙНА
В ОДНОЙ МОДЕЛИ**



**МИНИМАЛЬНАЯ
ВЫСОТА МОНТАЖА
58 ММ**



ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ:
с гидрозатвором - до 100 л/мин
с сухим затвором - до 55 л/мин



**СИФОН С ПОКРЫТИЕМ
SELF-CLEANING С
ВРАЩЕНИЕМ 360°**



**КОМБИНИРОВАННЫЙ
ЗАТВОР**

ABS

**КОРПУС ИЗ ABS-ПЛАСТИКА +
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ**



ДИЗАЙН-ВСТАВКА



**УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ D50**



Сталь / Под плитку

13702509	Bettoserb Compact Line 550
13702510	Bettoserb Compact Line 650
13702511	Bettoserb Compact Line 750
13702512	Bettoserb Compact Line 850



Черный матовый (сталь)

13702509BM	Bettoserb Compact Line Matte Black 550
13702510BM	Bettoserb Compact Line Matte Black 650
13702511BM	Bettoserb Compact Line Matte Black 750
13702512BM	Bettoserb Compact Line Matte Black 850



BETTOSERB 

ТОЧЕЧНЫЕ ТРАПЫ

ТРАП 15X15



ЛЕТ
ГАРАНТИЯ




Артикул | Цвет | Размер ш/в

14702510 Точечный трап СУПЕРИОР КВАДРО
вертикальный выпуск,
нержавеющая сталь
150/150

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Гидроизоляционное кольцо
- Корпус
- Мультисифон
- Дизайнерская решетка из нержавеющей стали



МУЛЬТИ-СИФОН



Препятствует проникновению неприятных запахов из канализации благодаря двойному затвору, который включает в себя гидрозатвор и механическое уплотнение - силиконовую мембрану.

ПРЕИМУЩЕСТВА



МИНИМАЛЬНАЯ
ВЫСОТА МОНТАЖА
ВЕРТ. ВЫПУСК - 128 ММ
ГОРИЗ. ВЫПУСК - 68 ММ



СИФОН С ПОКРЫТИЕМ
SELF-CLEANING С
ВРАЩЕНИЕМ 360°



ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
ДО 70 Л/МИН

K3

ДОПУСТИМАЯ
НАГРУЗКА - 300 КГ

Ø50
ВЫХОД

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ D50



100% ЗАЩИТА
ОТ ЗАПАХА





МУЛЬТИСИФОН
С СИЛИКОНОВОЙ
МЕМБРАНОЙ



ИНТЕГРИРОВАННАЯ
ГРЯЗЕУЛАВЛИВАЮЩАЯ
РЕШЁТКА

Артикул | Цвет | Размер ш/в

14702509 Точечный трап СУПЕРИОР КВАДРО - горизонтальный выпуск
нержавеющая сталь
150/150





Артикул | Цвет | Размер ш/в

13702556B Точечный трап СУПЕРИОР 2В1 - горизонтальный выпуск
нержавеющая сталь, рамка из нержавеющей стали
150/150



NEW





ТОЧЕЧНЫЕ ТРАПЫ

BETTOSERB
СДЕЛАНО В СЕРБИИ



Артикул | Цвет | Размер ш/в

13000088B Точечный трап СИМПЛ ПЕРФЕКТ МУЛЬТИСИФОН - горизонтальный выпуск
150/150



Артикул | Цвет | Размер ш/в

13000085B Точечный трап ДИЗАЙНЕР БЬЮТИ МУЛЬТИСИФОН - горизонтальный выпуск
рамка из нержавеющей стали
150/150



BETTOSERB 



ИНСТАЛЛЯЦИИ САВА ФИКС СЛИМ



**10 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ***

* Гарантийные сроки на отдельные элементы инсталляции смотрите в гарантийной информации на последней странице каталога.

Артикул | 40006456



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Опорная рама из профилей 30x30x1,8 мм
- Рама защищена порошковой эмалью
- Регулируемые поворотные опоры: от 0 до 20 см
- Монтажная глубина: от 12 до 20 см
- Объем бака: 9 литров
- Большой смыв: 3л/6л
- Малый смыв: 2л/4л
- Для управления смывными клавишами типа Bettoserb
- Подключение к водоснабжению: верхняя средняя/левая сторона
- Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см
- Изоляция из пенополистирола для предотвращения образования конденсата
- Резьбовые заклёпки в раме для удобства монтажа унитаза

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Система инсталляции
- Бачок скрытого монтажа
- Бесшумный заправочный клапан
- Выпускной клапан Ø50мм
- Комплект креплений
- Патрубок DN 90
- Патрубок DN 110

ПРЕИМУЩЕСТВА



**ЦЕЛЬНАЯ
СТАЛЬНАЯ РАМА**

EU

**ЕВРОПЕЙСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**



**ПОВЫШЕННАЯ КОРРОЗИОННАЯ
СТОЙКОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ**



**6 ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ
К СТЕНЕ И
2 ТОЧКИ В ПОЛ**



**БЕСШУМНЫЙ ЗАЛИВНОЙ
КЛАПАН (КЛАСС II).
СЕРТИФИКАТ EN14124**



**НАДЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ
АКТИВАЦИИ СМЫВА -
200 000 ЦИКЛОВ НАЖАТИЙ**

K4

**ДОПУСТИМАЯ
НАГРУЗКА - 400 КГ**



**ПОВОРОТНЫЕ ОПОРЫ
4 ПОЛОЖЕНИЯ ФИКСАЦИИ**



**КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА
ULTRA SLIM
ГЛУБИНА БАЧКА - 80 ММ**



ИНСТАЛЛЯЦИИ САВА СЛИМ СУПЕРИОР



ЛЕТ
ГАРАНТИЯ*

* Гарантийные сроки на отдельные элементы инсталляции смотрите в гарантийной информации на последней странице каталога.

Артикул | 40006450



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Опорная рама из профилей 30x30x1,8 мм
- Верхняя регулировка рамы с возможностью крепления к стене в любом месте, для обхода коммуникаций
- Рама защищена порошковой эмалью
- Регулируемые поворотные опоры: от 0 до 20 см
- Монтажная глубина: от 12 до 20 см
- Объем бака: 9 литров
- Большой смыв: 3л/6л
- Малый смыв: 2л/4л
- Для управления смывными клавишами типа Bettoserb
- Подключение к водоснабжению: верхняя средняя/левая сторона
- Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см
- Изоляция из пенополистирола для предотвращения образования конденсата
- Резьбовые заклёпки в раме для удобства монтажа унитаза

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Система инсталляции
- Бачок скрытого монтажа
- Бесшумный заправочный клапан
- Выпускной клапан Ø50мм
- Комплект креплений
- Патрубок DN 90
- Патрубок DN 110

ПРЕИМУЩЕСТВА



ЦЕЛЬНАЯ
СТАЛЬНАЯ РАМА

EU

ЕВРОПЕЙСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО



ПОВЫШЕННАЯ КОРРОЗИОННАЯ
СТОЙКОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ



6 ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ
К СТЕНЕ И
2 ТОЧКИ В ПОЛ



БЕСШУМНЫЙ ЗАЛИВНОЙ
КЛАПАН (КЛАСС II).
СЕРТИФИКАТ EN14124



НАДЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ
АКТИВАЦИИ СМЫВА -
200 000 ЦИКЛОВ НАЖАТИЙ

K4

ДОПУСТИМАЯ
НАГРУЗКА - 400 КГ



ПОВОРОТНЫЕ ОПОРЫ
4 ПОЛОЖЕНИЯ ФИКСАЦИИ



КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА
ULTRA SLIM
ГЛУБИНА БАЧКА - 80 ММ

BETTOSERB 



ИНСТАЛЛЯЦИИ САВА ФРИ СТЭНДИНГ



**10 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ***

* Гарантийные сроки на отдельные элементы инсталляции смотрите в гарантийной информации на последней странице каталога.

Артикул | 40006480



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Самонесущая конструкция, не требует крепления к стене
- Опорная рама из профилей 30x30x1,8 мм
- Рама защищена порошковой эмалью
- Регулируемые поворотные опоры: от 0 до 20 см
- Монтажная глубина: от 16 см
- Объем бака: 9 литров
- Большой смыв: 3л/6л
- Малый смыв: 2л/4л
- Для управления смывными клавишами типа Bettoserb
- Подключение к водоснабжению: верхняя средняя/левая сторона
- Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см
- Изоляция из пенополистирола для предотвращения образования конденсата
- Резьбовые заклёпки в раме для удобства монтажа унитаза

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Система инсталляции
- Бачок скрытого монтажа
- Бесшумный заправочный клапан
- Выпускной клапан
- Комплект креплений
- Патрубок DN 90
- Патрубок DN 110

ПРЕИМУЩЕСТВА



**ЦЕЛЬНАЯ
СТАЛЬНАЯ РАМА**

EU

**ЕВРОПЕЙСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО**



**ПОВЫШЕННАЯ КОРРОЗИОННАЯ
СТОЙКОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ**



**НАПОЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ.
НЕ ТРЕБУЕТ ФИКСАЦИИ
К СТЕНЕ**



**БЕСШУМНЫЙ ЗАЛИВНОЙ
КЛАПАН (КЛАСС II).
СЕРТИФИКАТ EN14124**



**НАДЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ
АКТИВАЦИИ СМЫВА -
200 000 ЦИКЛОВ НАЖАТИЙ**

K4

**ДОПУСТИМАЯ
НАГРУЗКА - 400 КГ**



**ЛЁГКИЙ МОНТАЖ.
ПРОСТАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ**

BETTOSERB 

NEW

ПРИСТЕННАЯ СИСТЕМА ИНСТАЛЛЯЦИИ



ЛЕТ
ГАРАНТИЯ*

* Гарантийные сроки на отдельные элементы инсталляции смотрите в гарантийной информации на последней странице каталога.

ПРИСТЕННАЯ СИСТЕМА ИНСТАЛЛЯЦИИ


NEW

Артикул | Модель | Цвет

40006492 Пристенная система инсталляции белая



40006493 Пристенная система инсталляции черная



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем бака: 9 литров
- Большой смыв: 2,4л/ 6л
- Малый смыв: 1,7л/ 3л
- Подключение к водоснабжению: верхняя средняя/левая сторона
- Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см
- Изоляция из пенополистирола для предотвращения образования конденсата
- Резьбовые заклёпки в раме для удобства монтажа унитаза
- Работа сенсорной панели как от элементов питания, так и электрической сети; до 100000 циклов смыва на одном комплекте батарей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Комплект элементов корпуса из закаленного стекла
- Система инсталляции
- Бачок скрытого монтажа
- Бесшумный заправочный клапан
- Выпускной клапан
- Комплект креплений
- Патрубок DN 90
- Патрубок DN 110

ПРЕИМУЩЕСТВА



ЦЕЛЬНАЯ
СТАЛЬНАЯ РАМА

EU

ЕВРОПЕЙСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО



ПОВЫШЕННАЯ КОРРОЗИОННАЯ
СТОЙКОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ



СКРЫТЫЙ КАРКАС
СЛИВНОГО БАЧКА



БЕСШУМНАЯ РАБОТА
ВСЕЙ СИСТЕМЫ



ПРОТИВОУДАРНЫЙ КОРПУС
ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА

K4

ДОПУСТИМАЯ
НАГРУЗКА - 400 КГ



ЛЁГКИЙ МОНТАЖ.
ПРОСТАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ



ЗАЩИТА ОТ ОБРАТНОГО ПОТОКА
И БЕСШУМНОЕ НАПОЛНЕНИЕ
В СООТВЕТСТВИИ С EN 14124.

BETTOSERB 


NEW

КЛАВИШИ СМЫВА ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦИЙ



ГОДА
ГАРАНТИЯ


БРИКС




БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ
Артикул | 40006486




ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
Артикул | 40006481




ХРОМ ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006482




ЗОЛОТО МАТОВОЕ
Артикул | 40006483




БРОНЗА МАТОВАЯ
Артикул | 40006484



ГРАФИТ МАТОВЫЙ
Артикул | 40006485




СЕНСОРИО



БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006490



ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006491



ТВИН



БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006457




ХРОМ МАТОВЫЙ
Артикул | 40006462



ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
Артикул | 40006459



ХРОМ ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006464



ДУО



БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ +
ХРОМ ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006458




ХРОМ МАТОВЫЙ +
ХРОМ ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006463



ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ +
ХРОМ ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006461



ХРОМ ГЛЯНЕЦ +
ХРОМ МАТОВЫЙ
Артикул | 40006465



КУЛ



ХРОМ МАТОВЫЙ
Артикул | 40006468




ХРОМ ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006469



ЗОЛОТО МАТОВОЕ
Артикул | 40006440




ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
Артикул | 40006467



БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006466



БРОНЗА МАТОВАЯ
Артикул | 40006441



СМАРТ



ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
Артикул | 40006471



ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
+ ХРОМ ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006487



ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
+ ЗОЛОТО ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006489



БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ
+ ХРОМ ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006488



БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006470



ЗОЛОТО МАТОВОЕ
Артикул | 40006445




ХРОМ МАТОВЫЙ
Артикул | 40006472



ХРОМ ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006473



БРОНЗА МАТОВАЯ
Артикул | 40006446



BETTOSERB 

NEW

ПОДВЕСНЫЕ УНИТАЗЫ КУИН ЛАЙН ТОРНАДО



ЛЕТ
ГАРАНТИЯ*




* Гарантийные сроки на отдельные элементы унитазов смотрите в гарантийной информации на последней странице каталога.

БЕЗОБОДКОВЫЙ ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ

NEW

Артикул | Модель | Цвет


40006495	Queen Line Tornado белый гляцевый	
40006495WM	Queen Line Tornado белый матовый	
40006495GM	Queen Line Tornado серый матовый	
40006495BM	Queen Line Tornado чёрный матовый	
40006495CM	Queen Line Tornado капучино матовый	



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер: 365/360/ 535
- Тип унитаза: Безободковый подвесной унитаз
- Материал унитаза: Сантехнический фарфор
- Покрытие: Глазурованная эмаль
- Направление выпуска: Горизонтальное (в стену)
- Тип смыва унитаза: Торнадо
- Межосевое расстояние крепежа: 180 мм
- Комплектация: Крышка-сиденье с функцией микролифт, крепеж, инструкция по установке, гарантийный талон

ТЕХНОЛОГИЯ TORNADO



ПРЕИМУЩЕСТВА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ



СКРЫТЫЙ
МОНТАЖ



МАТЕРИАЛ: САНТЕХНИЧЕСКИЙ
ФАРФОР



СИСТЕМА
«АНТИВСПЛЕСК»



МАТЕРИАЛ КРЫШКИ:
ДЮРОПЛАСТ



ТЕХНОЛОГИЯ
TORNADO



УЛЬТРАТОНКАЯ
БЫСТРОСЪЕМНАЯ
КРЫШКА



ФУНКЦИЯ
«МИКРОЛИФТ»



ПЕТЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ

BETTOSERB 

NEW

ПОДВЕСНЫЕ УНИТАЗЫ ОРИДЖИНАЛ ЛАЙН ТОРНАДО



12 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ*




* Гарантийные сроки на отдельные элементы унитазов смотрите в гарантийной информации на последней странице каталога.

БЕЗОБОДКОВЫЙ ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ

NEW

Артикул | Модель | Цвет


- 40006496** Original Line Tornado белый глянцевый 
40006496WM Original Line Tornado белый матовый 
400064965GM Original Line Tornado серый матовый 
40006496BM Original Line Tornado чёрный матовый 
40006496CM Original Line Tornado капучино матовый 



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер: 345/365/ 510
- Тип унитаза: Безободковый подвесной унитаз
- Материал унитаза: Сантехнический фарфор
- Покрытие: Глазурованная эмаль
- Направление выпуска: Горизонтальное (в стену)
- Тип смыва унитаза: Торнадо
- Межосевое расстояние крепежа: 180 мм
- Комплектация: Крышка-сиденье с функцией микролифт, крепеж, инструкция по установке, гарантийный талон

ТЕХНОЛОГИЯ TORNADO



ПРЕИМУЩЕСТВА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ



СКРЫТЫЙ
МОНТАЖ



МАТЕРИАЛ: САНТЕХНИЧЕСКИЙ
ФАРФОР



СИСТЕМА
«АНТИВСПЛЕСК»



МАТЕРИАЛ КРЫШКИ:
ДЮРОПЛАСТ



ТЕХНОЛОГИЯ
TORNADO



УЛЬТРАТОНКАЯ
БЫСТРОСЪЕМНАЯ
КРЫШКА



ФУНКЦИЯ
«МИКРОЛИФТ»



ПЕТЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ

BETTOSERB 

ПОДВЕСНЫЕ УНИТАЗЫ КИНГ ЛАЙН



**12 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ***

* Гарантийные сроки на отдельные элементы унитазов смотрите в гарантийной информации на последней странице каталога.

ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ


BETTOSERB
СДЕЛАНО В СЕРБИИ

Артикул | Модель

40006474 King Line - Безободковый подвесной унитаз



- Размер: 360/320/520
- Покрытие: глянцевая глазурированная эмаль
- Цвет: «белый бриллиант»
- В комплекте крышка-сиденье
- Динамический смыв
- Межосевое расстояние крепежа: 180 мм



ПРЕИМУЩЕСТВА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ



СКРЫТЫЙ
МОНТАЖ



МАТЕРИАЛ: САНТЕХНИЧЕСКИЙ
ФАРФОР



СИСТЕМА
«АНТИВСПЛЕСК»



МАТЕРИАЛ КРЫШКИ:
ДЮРОПЛАСТ



ТЕХНОЛОГИЯ
RIMLESS



УЛЬТРАТОНКАЯ
БЫСТРОСЪЕМНАЯ
КРЫШКА



ФУНКЦИЯ
«МИКРОЛИФТ»




ПЕТЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ

КРЫШКА-СИДЕНЬЕ RING SLIM

Артикул | 15000002



- Размер: 365/24/442
- Ультратонкое сиденье



BETTOSERB 

ПОДВЕСНЫЕ УНИТАЗЫ СТРИМ ЛАЙН



**12 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ***

* Гарантийные сроки на отдельные элементы унитазов смотрите в гарантийной информации на последней странице каталога.

ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ


BETTOSERB
СДЕЛАНО В СЕРБИИ

Артикул | Модель

40006476R Stream Line - Безободковый подвесной унитаз



- Размер: 360/310/510
- Покрытие: глянцевая глазурированная эмаль
- Цвет: «белый бриллиант»
- В комплекте крышка-сиденье
- Динамический смыв
- Межосевое расстояние крепежа: 180 мм



ПРЕИМУЩЕСТВА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ



СКРЫТЫЙ
МОНТАЖ



МАТЕРИАЛ: САНТЕХНИЧЕСКИЙ
ФАРФОР



СИСТЕМА
«АНТИВСПЛЕСК»



МАТЕРИАЛ КРЫШКИ:
ДЮРОПЛАСТ



ТЕХНОЛОГИЯ
RIMLESS



УЛЬТРАТОНКАЯ
БЫСТРОСЪЕМНАЯ
КРЫШКА



ФУНКЦИЯ
«МИКРОЛИФТ»




ПЕТЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ

КРЫШКА-СИДЕНЬЕ ROMA ULTRA SLIM

Артикул | 15000001



- Размер: 355/13/435
- Ультратонкое сиденье



BETTOSERB 

ПОДВЕСНЫЕ УНИТАЗЫ АРК ЛАЙН



**12 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ***

* Гарантийные сроки на отдельные элементы унитазов смотрите в гарантийной информации на последней странице каталога.

ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ


BETTOSERB
СДЕЛАНО В СЕРБИИ

Артикул | Модель | Размер

40006475 Arc Line - Безободковый подвесной унитаз 370/310/495

40006477 Arc Line - Безободковый подвесной унитаз 370/310/540

- Покрытие: глянцевая глазурированная эмаль
- Цвет: «белый бриллиант»
- В комплекте крышка-сиденье
- Динамический смыв
- Межосевое расстояние крепежа: 180 мм



ПРЕИМУЩЕСТВА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ



СКРЫТЫЙ
МОНТАЖ



МАТЕРИАЛ: САНТЕХНИЧЕСКИЙ
ФАРФОР



СИСТЕМА
«АНТИВСПЛЕСК»



МАТЕРИАЛ КРЫШКИ:
ДЮРОПЛАСТ



ТЕХНОЛОГИЯ
RIMLESS



УЛЬТРАТОНКАЯ
БЫСТРОСЪЕМНАЯ
КРЫШКА



ФУНКЦИЯ
«МИКРОЛИФТ»




ПЕТЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ

КРЫШКА-СИДЕНЬЕ ROMA ULTRA SLIM

Артикул | 15000001

- Размер: 355/13/435
- Ультратонкое сиденье



BETTOSERB 

| ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ





7 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Артикул | Модель

110150 Вентилятор Bettoserb с обратным клапаном

120150 Вентилятор Bettoserb с обратным клапаном, фланцем, автоматическим включением и таймером



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель с тепловой защитой
- С обратным мембранным клапаном
- Напряжение: 230 В/50 Гц
- Мощность: 15 Вт
- Степень защиты: IP-X4
- Расход воздуха: 100 м³/ч
- Уровень шума: 31 дБ (А)
- Защита от вибрации

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Вытяжной вентилятор
- Набор крепежей
- Инструкция по установке
- Обратный клапан

ПРЕИМУЩЕСТВА



ВЫСОКОПРОЧНЫЙ
ПЛАСТИК



ЗАЩИТА
ОТ ПЕРЕГРЕВА



ДЕКОРАТИВНЫЕ
НАКЛАДКИ



НИЗКОЕ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ



ОБРАТНЫЙ
КЛАПАН



ШАРИКОВЫЙ
ПОДШИПНИК КАЧЕНИЯ



Артикул | Цвет | Размер ш/в

110150SS Нержавеющая сталь 170/170

110150BR Бронза 170/170



Артикул | Цвет | Размер ш/в

110150CB Под плитку, черный 160/160

110150CW Под плитку, белый 160/160



Артикул | Цвет | Размер ш/в

110150BG Чёрное стекло 175/175

110150WG Белое стекло 175/175

КОМПЛЕКТЫ ВЕНТИЛЯТОР + НАКЛАДКА

BETTOSERB
СДЕЛАНО В СЕРБИИ  



Артикул | Цвет | Комплектация

- 110151** Белый пластик
клапан, фланец
- 110152** Белый пластик
шнуровой выключатель, клапан, фланец



Артикул | Цвет | Комплектация

- 110153** Белый пластик
таймер, клапан, фланец
- 110154** Белый пластик
гидротаймер, клапан, фланец



Артикул | Цвет | Комплектация

- 110150BM** Черный пластик
клапан, фланец

| СИФОНЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ



100% ГЕРМЕТИЗАЦИЯ



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
 ГИБКАЯ АРМИРОВАННАЯ
ПВХ ТРУБА



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ
МОНТАЖ




ИННОВАЦИОННОЕ
БЕСПРОКЛАДОЧНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



ИЗНОСОСТОЙКИЕ
МАТЕРИАЛЫ


СИФОНЫ

Артикул | 125310




- Встроенный гидрозатвор высотой 34 мм
- Силиконовый уплотнитель
- ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Выпуск - Ø40 мм
- Пропускная способность 30 л/м
- Длина ПВХ-трубы 250 мм
- Материал: AISI 304, ПП, ПВХ

Артикул | 125311




- Встроенный гидрозатвор высотой 34 мм
- ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Выпуск - Ø40 мм
- Пропускная способность 30 л/м
- Длина ПВХ-трубы 250 мм
- Материал: ПП, ПВХ

Артикул | 125312





- Гидрозатвор
- Силиконовый уплотнитель
- ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Пропускная способность 30 л/м
- Выпуск - Ø40 мм
- Длина общая 790 мм
- Длина ПВХ-трубы 500 мм
- Материал: AISI 304, ПП, ПВХ

Артикул | 125313



- ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Пропускная способность 30 л/м
- Выпуск - Ø40 мм
- Длина общая 790 мм
- Длина ПВХ-трубы 500 мм
- Материал: ПП, ПВХ

Артикул | 125317



- ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Длина общая: 1000 мм
- Материал: ПВХ

| СИФОНЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ



100% ГЕРМЕТИЗАЦИЯ



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
 ГИБКАЯ АРМИРОВАННАЯ
 ПВХ ТРУБА



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ
МОНТАЖ




ИННОВАЦИОННОЕ
БЕСПРОКЛАДОЧНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



ИЗНОСОСТОЙКИЕ
МАТЕРИАЛЫ


Артикул | 140500

- Сифон изготовлен из высокопрочного пластика, который устойчив к воздействию как высоких, так и низких температур, а также не боится агрессивной бытовой химии.
- Универсальное соединение. Подходит для большинства современных умывальников и раковин.
- Гибкая самоочищающаяся гофрированная труба изготовлена по технологии – SelfCleaning.
- Внутренняя поверхность трубы гладкая, благодаря чему создается увеличенная скорость потока и эффективное удаление твердых частиц, тем самым предотвращая засорение и обеспечивая дополнительную гигиеничность.
- Места гибких соединений, на 100% герметичны и надежно защищены от протечек.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Пропускная способность 30 л/м
- Выпуск - Ø40 мм
- Длина общая 650 мм
- Длина ПВХ-трубы 500 мм
- Материал: ПП, ПВХ






Артикул | 125320 Сифон для раковины 1¼




- Габариты: 180x68x385/815
- Регулируемая высота: 6 см
- Диаметр слива: 32 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Тип сифона: бутылочный
- Решётка из нержавеющей стали

Артикул | 125321 Сифон для раковины 1½
125321B Сифон для раковины 1½ чёрный




- Габариты: 180x80x400/850
- Регулируемая высота: 6 см
- Диаметр слива: 40 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Тип сифона: бутылочный
- Решётка из нержавеющей стали

Артикул | 125330 Сифон для мойки 3½
125330B Сифон для мойки 3½ чёрный




- Габариты: 260x114x408/930
- Регулируемая высота: 4,5 см
- Диаметр слива: 90 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Диаметр чаши: 114 мм
- Диаметр фильтр-пробки: 80 мм
- В комплекте крепеж для монтажа как на мойку из нерж. стали, так и искусственного камня
- 2 вида переливов в комплекте (40x70 мм для нерж.стали и Ø25мм для искусственного камня)
- Отвод для посудомоечной машины

Артикул | 125335 Сифон для мойки на 2 чаши 3½
125336 Сифон для мойки на 2 чаши 3½ полуавт.



- Габариты: 290x520x350
- Регулируемая длина гофры 360-810 мм
- Регулируемая высота: 10 см
- Диаметр слива: 90 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Диаметр чаш: 114 мм
- Диаметр фильтр-пробок: 80 мм
- В комплекте крепеж для монтажа как на мойку из нерж. стали, так и искусственного камня
- 2 вида переливов в комплекте (40x70 мм для нерж.стали и Ø25мм для искусственного камня)
- Отвод для посудомоечной машины
- Регулировка угла между чашами: 60°-90°
- Расстояние между осями чаш: 210-370мм


Артикул | 125380 Гофра для раковины/мойки 1½" - 40/50 mm



- Диаметр выпуска: 40 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Регулируемая длина: 250-750 мм

Артикул | 125381


Гофра для раковины/мойки 1 1/4" - 40/50 mm



- Диаметр выпуска: 32 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Регулируемая длина: 250-750 мм

Артикул | 125382


Гофра для раковины/мойки 1 1/4" - 32мм



- Диаметр выпуска: 32 мм
- Подключение к канализации: 32 мм
- Регулируемая длина: 250-750 мм

Артикул | 125383


Гофра для раковины/мойки 32-40/50мм



- Диаметр выпуска: 32 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Регулируемая длина: 330-770 мм

Артикул | 125384


Гофра для раковины/мойки 40-40/50мм



- Диаметр выпуска: 40 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Регулируемая длина: 330-770 мм

Артикул | 125340


Сифон с гидрозатвором для поддона/раковины



- Внешн. габариты сифона: 115x70x77 мм
- Диаметр слива: 40 мм;
- Для монтажа на сливное отверстие Ø50-60 мм
- Монтажная высота: 77 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Гидрозатвор
- Пропускная способность: 34л/мин

Артикул | 125341

Сифон для поддона



- Внешн. габариты сифона: 170x115x56 мм
- Диаметр слива: 90 мм
- Монтажная высота: 56 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Гидрозатвор
- Пропускная способность: 40л/мин
- Грязеулавливающий фильтр
- Декоративная ABS-крышка с листовой хромированной сталью Ø115 мм

СЛИВ-ПЕРЕЛИВ ДЛЯ ВАННЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ



100% ГЕРМЕТИЗАЦИЯ



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
 ГИБКАЯ АРМИРОВАННАЯ
 ПВХ ТРУБА



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ
МОНТАЖ



ИННОВАЦИОННОЕ
БЕСПРОКЛАДОЧНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



ИЗНОСОСТОЙКИЕ
МАТЕРИАЛЫ



ТРОС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК D40-50



РЕВИЗИОННОЕ
ОКНО

СЛИВ-ПЕРЕЛИВ ДЛЯ ВАННЫ

Артикул | 125315

125315 Слив-перелив полуавтомат с поворотной ABS накладкой, хром



125315BM Слив-перелив полуавтомат с поворотной ABS накладкой, черный матовый



- Механизм закрытия: полуавтомат, латунная накладка, трос из нержавеющей стали
- Поворотный гидрозатвор
- Диаметр выходного отверстия - 40\50 мм
- Надежное уплотнение слива, силикон
- ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Ревизионная заглушка для обслуживания гидрозатвора без демонтажа

Артикул | 125316


125316 Слив-перелив полуавтомат с поворотной латунной накладкой, хром



125316BM Слив-перелив полуавтомат с поворотной латунной накладкой, черный матовый



- Механизм закрытия: полуавтомат, ABS-накладка, трос из нержавеющей стали
- Поворотный гидрозатвор
- Диаметр выходного отверстия - 40\50 мм
- Надежное уплотнение слива, силикон
- ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Ревизионная заглушка для обслуживания гидрозатвора без демонтажа



| ГИБКАЯ ТРУБА



ПРЕИМУЩЕСТВА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ



100% ГЕРМЕТИЗАЦИЯ



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
 ГИБКАЯ АРМИРОВАННАЯ
 ПВХ ТРУБА



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ
МОНТАЖ



ИННОВАЦИОННОЕ
БЕСПРОКЛАДОЧНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



ИЗНОСОСТОЙКИЕ
МАТЕРИАЛЫ

Артикул | 140501




- Гибкая труба для унитаза:
- Материал: ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Максимальная скорость слива
- Регулируемая длина 280 -570 мм
- Диаметр: Вход Ø105-126 / Выход Ø140
- Длина ПВХ-трубы 580 мм

Артикул | 140501G



- Гибкая труба для унитаза:
- Материал: ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Максимальная скорость слива
- Регулируемая длина 280 -570 мм
- Диаметр: Вход Ø105-126 / Выход Ø140
- Длина ПВХ-трубы 580 мм



BETTOSERB 

| АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ







ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Артикул | Модель | Размер

13016070 Ванна акриловая АНИКА 160x70

13017070 Ванна акриловая АНИКА 170x70



ПРЕИМУЩЕСТВА



ЛИТЬЕВОЙ АКРИЛОВЫЙ
ЛИСТ 5 ММ



СВАРНАЯ РАМА
ИЗ ПРОФИЛЯ 25X25 ММ



УСИЛЕННОЕ ПОКРЫТИЕ
ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ



6 ТОЧЕК
ОПОРЫ

EU

ПРОИЗВЕДЕНО
ПО ЕВРОСТАНДАРТАМ

Артикул | Модель | Размер

137000160 Передняя панель 160x70


137000170 Передняя панель 160x70

137000070 Боковая панель 70x70

Артикул | Модель | Размер



138000160 Каркас 160x70

138000170 Каркас 170x70



Артикул | Модель | Размер

13118080 Ванна акриловая УНА 180x80



ПРЕИМУЩЕСТВА



ЛИТЬЕВОЙ АКРИЛОВЫЙ
ЛИСТ 5 ММ



СВАРНАЯ РАМА
ИЗ ПРОФИЛЯ 25X25 ММ



УСИЛЕННОЕ ПОКРЫТИЕ
ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ



6 ТОЧЕК
ОПОРЫ

EU

ПРОИЗВЕДЕНО
ПО ЕВРОСТАНДАРТАМ

Артикул | Модель | Размер

137000180 Передняя панель 180x80

137000080 Боковая панель 80x80




Артикул | Модель | Размер

138000180 Каркас 180x80



Артикул | Модель | Размер

13415070 Ванна акриловая ИВА 150x70



ПРЕИМУЩЕСТВА



ЛИТЬЕВОЙ АКРИЛОВЫЙ
ЛИСТ 5 ММ



СВАРНАЯ РАМА
ИЗ ПРОФИЛЯ 25X25 ММ



УСИЛЕННОЕ ПОКРЫТИЕ
ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ



6 ТОЧЕК
ОПОРЫ

EU

ПРОИЗВЕДЕНО
ПО ЕВРОСТАНДАРТАМ

Артикул | Модель | Размер

137000150 Передняя панель 150x70

13700070 Боковая панель 70x70




Артикул | Модель | Размер

138000150 Каркас 150x70



Артикул | Модель | Размер

13316070 Ванна акриловая ИНА 160x70



ПРЕИМУЩЕСТВА



ЛИТЬЕВОЙ АКРИЛОВЫЙ
ЛИСТ 5 ММ



СВАРНАЯ РАМА
ИЗ ПРОФИЛЯ 25X25 ММ



УСИЛЕННОЕ ПОКРЫТИЕ
ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ



6 ТОЧЕК
ОПОРЫ




ПРОИЗВЕДЕНО
ПО ЕВРОСТАНДАРТАМ

Артикул | Модель | Размер

137000160 Передняя панель 160x70

137000070 Боковая панель 70x70



Артикул | Модель | Размер

138000160 Каркас 160x70





АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ

BETTOSERB
СДЕЛАНО В СЕРБИИ



Артикул | Модель | Размер

13217075 Ванна акриловая МИРА 170x75



ПРЕИМУЩЕСТВА



ЛИТЬЕВОЙ АКРИЛОВЫЙ
ЛИСТ 5 ММ



СВАРНАЯ РАМА
ИЗ ПРОФИЛЯ 25X25 ММ



УСИЛЕННОЕ ПОКРЫТИЕ
ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ



6 ТОЧЕК
ОПОРЫ

EU

ПРОИЗВЕДЕНО
ПО ЕВРОСТАНДАРТАМ


Артикул | Модель | Размер

137000170 Передняя панель 170x70

137000075 Боковая панель 75x70

Артикул | Модель | Размер

138000175 Каркас 170x75



BETTOSERB 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

НОВЕЛ





ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Артикул | Модель | Размер

NVL600T-DR 641587	Тумба Novel 60 Раковина 60	565/500/467 604/55/468
VSN700T-DR 641600	Тумба Novel 70 Раковина 70	665/500/467 700/55/465
VSN900T-DR 641617	Тумба Novel 90 Раковина 90	865/500/467 905/55/465

Артикул | Модель | Размер

NVL000P	Пенал Novel	350/1600/347
----------------	-------------	--------------



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус/фасад: МДФ/Влагостойкая эмаль
- Базовый модуль: 2 ящика
- Тип установки: Подвесной
- Поверхность: Глянец
- Цвет: Белый
- Раковина: Сантехнический фарфор

ПРЕИМУЩЕСТВА



КОРПУС И ФАСАД
ИЗ ЛИСТА МДФ
ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ



ФУРНИТУРА
С УДОБНОЙ
РЕГУЛИРОВКОЙ



ДИЗАЙН ОТ ВЕДУЩИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЕВРОПЫ



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА НА ВЫДВИЖНОЙ
ЯЩИК - 40 КГ



ПОЛНОСТЬЮ
ВЫДВИГАЮЩИЕСЯ ЯЩИКИ

BETTOSERB 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ ПРЕСТИЖ





ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Артикул | Модель | Размер

PRS600T-CR	Тумба Prestige 60	564/500/433
ip060	Раковина 60	595/40/447
PRS800T-CR	Тумба Prestige 80	764/500/433
641600	Раковина 70	796/40/448

Артикул | Модель | Размер | Положение

PRS000P-R	Пенал Prestige	310/1600/332	Правый
PRS000P-L	Пенал Prestige	310/1600/332	Левый



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус/фасад: МДФ/Влагостойкая эмаль
- Базовый модуль: 1 ящик
- Тип установки: Подвесной
- Поверхность: Полуматовый
- Цвет: Белый
- Раковина: Сантехнический фарфор

ПРЕИМУЩЕСТВА



КОРПУС И ФАСАД
ИЗ ЛИСТА МДФ
ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ



ФУРНИТУРА
С УДОБНОЙ
РЕГУЛИРОВКОЙ



ДИЗАЙН ОТ ВЕДУЩИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЕВРОПЫ



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА НА ВЫДВИЖНОЙ
ЯЩИК - 40 КГ



ПОЛНОСТЬЮ
ВЫДВИГАЮЩИЕСЯ ЯЩИКИ

BETTOSERB 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ ВИЖН





ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Артикул | Модель | Размер

VSN600T-CR	Тумба Vision 60	564/500/430
id060	Раковина 60	596/35/445
VSN800T-CR	Тумба Vision 80	762/500/430
id080	Раковина 80	803/35/450

Артикул | Модель | Размер | Положение

VSN000P-L	Пенал Vision	310/1600/346	Левый
VSN000P-R	Пенал Vision	310/1600/346	Правый



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус: МДФ Влагостойкая эмаль
- Фасад: Шпон лиственных пород
- Базовый модуль: 1 ящик
- Тип установки: Подвесной
- Поверхность: Полуматовый/текстура
- Цвет: Дуб, белый
- Раковина: Сантехнический фарфор

ПРЕИМУЩЕСТВА



КОРПУС И ФАСАД
ИЗ ЛИСТА МДФ
ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ



ФУРНИТУРА
С УДОБНОЙ
РЕГУЛИРОВКОЙ



ДИЗАЙН ОТ ВЕДУЩИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЕВРОПЫ



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА НА ВЫДВИЖНОЙ
ЯЩИК - 40 КГ



ПОЛНОСТЬЮ
ВЫДВИГАЮЩИЕСЯ ЯЩИКИ

BETTOSERB 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

ЛОРД





5

ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Артикул | Модель | Размер

LRD800T-DR	Тумба Lord 80	749/790/455
640177	Раковина 80	779/20/475
LRD1000T-DR	Тумба Lord 100	970/784/455
641235	Раковина 100	1000/26/475



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус: МДФ/ массив бука/ влагостойкая эмаль
- Фасад: МДФ/ влагостойкая эмаль
- Базовый модуль: 2 двери, 1 ящик
- Тип установки: Напольный
- Поверхность: Текстура
- Цвет: Белый
- Раковина: Сантехнический фарфор

ПРЕИМУЩЕСТВА



КОРПУС И ФАСАД
ИЗ ЛИСТА МДФ
ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ



ФУРНИТУРА
С УДОБНОЙ
РЕГУЛИРОВКОЙ



ДИЗАЙН ОТ ВЕДУЩИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЕВРОПЫ



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА НА ВЫДВИЖНОЙ
ЯЩИК - 40 КГ



ПОЛНОСТЬЮ
ВЫДВИГАЮЩИЕСЯ ЯЩИКИ

BETTOSERB 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ РУСТИКА




5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Артикул | Модель | Размер

RST800T-CR	Тумба Rustica	985/855/595
TP230-00CB00E	Раковина	580/12/463
-0000	Столешница	985/10/595

Артикул | Модель | Размер | Положение

RST000K	Комод Rustica	560/1010/420	
----------------	---------------	--------------	--



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус: МДФ/влагостойкая эмаль/массив бука
- Фасад: МДФ/влагостойкая эмаль
- Базовый модуль: 2 двери
- Тип установки: Напольный
- Поверхность: Глянец
- Цвет: Белый
- Столешница: Черное стекло
- Раковина: Сантехнический фарфор



КОРПУС И ФАСАД ИЗ ЛИСТА МДФ ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ



ФУРНИТУРА С УДОБНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ



ДИЗАЙН ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЕВРОПЫ

BETTOSERB 



МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

ВУДЕН





5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Артикул | Модель | Размер

14000013 Тумба Wooden 580/500/450

14000018 Тумба Wooden 780/500/450



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус: МДФ/декоративная плёнка
- Фасад: МДФ/декоративная плёнка
- Базовый модуль: 2 ящика
- Тип установки: Подвесной
- Поверхность: Текстура
- Цвет: Орех
- Раковина: Сантехнический фарфор



КОРПУС И ФАСАД ИЗ ЛИСТА МДФ ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ



ФУРНИТУРА С УДОБНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ



ДИЗАЙН ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЕВРОПЫ



Артикул | Модель | Размер

в комплекте Раковина 605/30/460

в комплекте Раковина 800/30/460

BETTOSERB 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ ВАРИАНТ



ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

BETTOSERB
СДЕЛАНО В СЕРБИИ



Артикул | Модель | Размер

14000016
Тумба Variant 90
910/510/470



Артикул | Модель | Размер

14000025
Тумба Variant
с раковиной Compact
910/510/470



Артикул | Модель | Размер

14000032
Тумба Variant
с раковиной Grand
910/510/470




Артикул | Модель | Размер

14000025
Тумба Variant
с раковиной Classic
810/515/465


СМЕННЫЕ ПАНЕЛИ:



Артикул | 14000020
• Цвет: светло-серый
• Фактура: ромб




Артикул | 14000033
• Цвет: светло-серый
• Фактура: волна




Артикул | 14000022
• Цвет: зеленый
• Фактура: ромб





Артикул | 14000023
• Цвет: темно-серый
• Фактура: ромб



Артикул | 14000035
• Цвет: темно-серый
• Фактура: волна



Артикул | 14000036
• Цвет: зеленый
• Фактура: волна



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус: МДФ/влагостойкая эмаль
- Фасад: МДФ/декоративная плёнка
- Базовый модуль: 2 ящика
- Тип установки: Подвесной
- Поверхность: 3D текстура
- Цвет: Зеленый, серый (бетон), серый (графит), белый
- Раковина: Сантехнический фарфор, композитный материал
- Столешница: HPL 10 мм



КОРПУС И ФАСАД ИЗ ЛИСТА
МДФ ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ



ФУРНИТУРА С УДОБНОЙ
РЕГУЛИРОВКОЙ



ДИЗАЙН ОТ ВЕДУЩИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЕВРОПЫ



СМЕННЫЕ ПАНЕЛИ

BETTOSERB 


МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ МОНТЕ



5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Артикул | Модель | Размер

14000015 Тумба Monte Lux Compact 910/846/460
в комплекте Раковина 430/105



КОРПУС И ФАСАД ИЗ ЛИСТА МДФ ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ



ФУРНИТУРА С УДОБНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ




ДИЗАЙН ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЕВРОПЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус: МДФ/декоративная плёнка
- Фасад: МДФ/декоративная плёнка
- Базовый модуль: 2 ящика
- Тип установки: Напольный
- Поверхность: Матовый
- Цвет: Зеленый, золотой
- Столешница: HPL 10 мм

Артикул | Модель | Размер

14000014 Тумба Monte Lux 910/846/460
в комплекте Раковина 902/40/460



BETTOSERB 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

МОДЕРН ЛАЙН





5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Артикул | Модель | Размер

14000011 Тумба Modern Line 575/500/450

14000017 Тумба Modern Line 820/500/436



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус: МДФ/декоративная плёнка
- Фасад: МДФ/декоративная плёнка
- Базовый модуль: 2 ящика
- Тип установки: Подвесной
- Поверхность: Матовый
- Цвет: Графит
- Раковина: Сантехнический фарфор



КОРПУС И ФАСАД ИЗ ЛИСТА МДФ ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ



ФУРНИТУРА С УДОБНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ



ДИЗАЙН ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЕВРОПЫ



Артикул | Модель | Размер

в комплекте Раковина 600/100/455

в комплекте Раковина 820/100/455

BETTOSERB 


МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМПАКТ ЛАЙН



ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Артикул | Модель | Размер

14000012 Тумба Compact Line 430/500/370



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус: МДФ/декоративная плёнка
- Фасад: МДФ/декоративная плёнка
- Базовый модуль: 1 дверь
- Тип установки: Подвесной
- Поверхность: Матовый
- Цвет: Желтый, белый (под проект возможен выбор цвета)
- Раковина: Сантехнический фарфор



КОРПУС И ФАСАД ИЗ ЛИСТА МДФ ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ



ФУРНИТУРА С УДОБНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ



ДИЗАЙН ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЕВРОПЫ



Артикул | Модель | Размер

в комплекте Раковина 450/85/415

ГАРМОНИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЭСТЕТИЧНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ В ОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

Мы создали место, где каждый продукт BETTOSERB повествует свою историю стиля и надежности. Здесь инновационные технологии встречаются с изысканным дизайном, чтобы у вас была возможность воплотить самые смелые идеи в интерьере.

- Широкий ассортимент продукции, который отвечает высоким стандартам качества и эстетики.
- Уютные рабочие зоны для обсуждения проектов и демонстрации решений

Вдохновляющее пространство для тех, кто ценит стиль, качество и функциональность.

ШОУРУМ BETTOSERB — МЕСТО, ГДЕ СТИЛЬ ОБРЕТАЕТ ФОРМУ,
А ВАШИ ИДЕИ ВОПЛОЩАЮТСЯ В ЖИЗНЬ.

Будем рады встречи с вами!





12510019B

Стенд напольный
BETTOSERB DISPLAY
Ш60xГ44xВ205



12510036

Рекламная панель
BETTOSERB VENT Sample
Ш45xВ110



12510037

Рекламная панель
BETTOSERB VENT Blistera
Ш45xВ110



12510023B

Стенд напольный
BETTOSERB DISPLAY
Ш50xГ44xВ205



12510038

Стенд BETTOSERB
Wall-mounted toilet system
Ш56xГ42xВ170



12510039

Стенд напольный
BETTOSERB Large multi
Ш100xГ50xВ175

Вся продукция соответствует предписаниям и нормам европейского стандарта качества EN, а также проводит приемосдаточные, периодические и типовые испытания. Гарантийные обязательства производителя распространяются исключительно на производственные дефекты изделия и материалов и сохраняются при соблюдении правил транспортировки, приемки, хранения, монтажа и эксплуатации в течение гарантийного срока.

Настоящие гарантийные обязательства предоставляются в дополнение к правам потребителя, установленным законодательством РФ, и ни в коей мере не ограничивают их.

Монтаж и обслуживание изделий должны осуществляться сертифицированным специалистом в соответствии с инструкцией производителя.

Допускается чистка слабыми чистящими средствами без агрессивных ингредиентов и без добавления твердых предметов.

Не рекомендуется протирать поверхность грубой тканью или сеткой.



Скрытые системы инсталляций:

- бачки и монтажные рамы — 10 лет
- впускные и выпускные механизмы — 2 года
- клавиши смыва — 2 года

Трапы для систем канализации зданий (душевые каналы/лотки/трапы, сливные трапы, водоотводящие желоба, дренажные каналы):

- конструктивные элементы (сифон, база, корпус, переходник, опоры, грязеуловители и прочее) из пропилена, ABS-пластика — 10 лет
- декоративные решетки, дизайн-вставки из нержавеющей стали — 5 лет

Крышка-сиденье для унитаза — 2 года

Вытяжные вентиляторы — 7 лет


Акриловые ванны — 10 лет

Мебель для ванных комнат — 5 лет

Сантехнический фарфор — 12 лет

Сифоны — 10 лет





МОСКВА

Офис

+ 7 (495) 109-04-00

107078, Москва, ул. Новорязанская 18с13

info@bettoserb.com

www.bettoserb.com

Склад

Московская область, г. Мытищи, Ярославское шоссе, д.115

