

ВЕТТОСЕРВ  *Veedi*

ВАННАЯ КОМНАТА

КОМФОРТ И ЭСТЕТИКА В ДЕТАЛЯХ



СДЕЛАНО В СЕРБИИ



BETTOSERB В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН

СТАБИЛЬНО БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО

В мире, где всё меняется с невероятной скоростью, мы выбираем стабильность, предлагая решения, которые не поддаются влиянию внешних факторов, оставаясь надёжными и устойчивыми даже в условиях неопределённости.

В ТО ВРЕМЯ КАК ОДНИ АДАПТИРУЮТСЯ К ХАОСУ, МЫ СОЗДАЁМ ПРОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ БУДУЩЕГО

BETTOSERB — динамично развивающийся сербский бренд сантехнического оборудования, входящий в холдинг CMM Corporation. Продукция BETTOSERB - это инновационные высокотехнологичные решения, выпускаемые на основе передовых технологий и высококачественных европейских материалов. В основе нашей продукции заложена идея о воплощении современного стиля и технологического совершенства.

	ТРАПЫ ДЛЯ ДУША ЛИНЕЙНЫЕ И ТОЧЕЧНЫЕ		МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ		SET: СИСТЕМЫ ИНСТАЛЛЯЦИЙ ПАНЕЛИ СМЫВА ПОДВЕСНЫЕ УНИТАЗЫ
	ВЫТЯЖНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ		АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ		СИФОНЫ И ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

На протяжении нескольких лет мы собирали и систематизировали опыт ведущих мировых производителей, проводили исследования, создавали научно-технические разработки с использованием ТОП технологий и привлечением ведущих сербских и европейских экспертов. В процессе разработки продуктов мы уделяем особое внимание обратной связи от клиентов. Тщательно анализируя их отзывы и предпочтения, мы создаём действительно востребованные и актуальные решения!

Эти качественные отличия стали отправной точкой и фундаментом для позиционирования на мировом рынке. Запатентованные технологии легли в основу нашей стратегии, определив вектор ключевого направления развития и обеспечив конкурентными преимуществами на рынке.

Более 12 лет мы идём на шаг впереди в стратегическом видении и создаём продукцию, которая не просто отвечает текущим трендам, но и формирует их. Мы первые на российском рынке внедрили инновационные решения, не имеющие аналогов, установив новые стандарты в отрасли:

ИННОВАЦИОННОСТЬ, СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО, НАДЁЖНОСТЬ

В условиях нестабильной геополитической ситуации, в связи с санкционными мерами недружественных стран и уходом многих компаний с российского рынка, учредителями компании было принято решение выступить в поддержку российского рынка и инвестировать в развитие. Это позволило удержать стабильные цены, несмотря на общее удорожание, обеспечив доступность продукции BETTOSERB на полке без потери качества.

Обширная ассортиментная матрица BETTOSERB даёт возможность оптимально закрыть потребности рынка, предлагая решения для каждой ниши, независимо от масштабы строительных объектов, жилых комплексов или индивидуальных дизайнерских проектов. Правильно оптимизированная коммерческая политика, адаптированная под текущие рыночные условия позволяет вести систематическое наблюдение за конъюнктурой рынка и оперативно реагировать на изменения. Длительная гарантия на продукцию BETTOSERB подтверждает её исключительное качество.

**МЫ НЕ МОЖЕМ ПОВЛИЯТЬ НА МИРОВОЙ ПОРЯДОК И ИЗМЕНИТЬ СЛОЖНУЮ
И НЕСТАБИЛЬНУЮ ОБСТАНОВКУ В МИРЕ, НО МЫ МОЖЕМ СОЗДАТЬ НАДЁЖНЫЕ,
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЁРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, ОСНОВЫВАЯСЬ НА ОБЩИХ
ЦЕННОСТЯХ И СТРЕМЛЕНИИ К УСПЕХУ!**

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 4

ЛИНЕЙНЫЕ ТРАПЫ 6

Трап для душа Frameless 6

Трап для душа Premium 10

Трап для душа Slim 14

Трап для душа Compact Line 18

ТОЧЕЧНЫЕ ТРАПЫ 22

Трап для душа Superior Quadro 23

Трап для душа Superior 2IN1 24

Трап для душа Simply Perfect Multisiphon 25

Трап для душа Designer Beauty Multisiphon 25

ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 26

Инсталляция Sava Fix Slim 26

Инсталляция Sava Fix Slim Plus 28

Инсталляция Sava Free Standing 30

Пристенная система инсталляции 32

Клавиши смыва 34

ПОДВЕСНЫЕ УНИТАЗЫ 38

Подвесной унитаз Queen Line 38

Подвесной унитаз Original Line 40

Подвесной унитаз King Line 42

Подвесной унитаз Stream Line 44

Подвесной унитаз Arc Line 46

ВЫТЯЖНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ 48

Вытяжные вентиляторы 48

Декоративные накладки 50

Комплекты: вентилятор + декоративная накладка 51

СИФОНЫ И ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 52

Сифоны 53

Слив-перелив 58

Гибкая труба для унитаза 60

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ 62

Акриловая ванна Anica 63

Акриловая ванна Una 64

Акриловая ванна Iva 65

Акриловая ванна Ina 66

Акриловая ванна Mira 67

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ 68

Novel 68

Prestige 70

Vision 72

Lord 74

Rustica 76

Wooden 78

Variant 80

Monte 82

Modern Line 84


Compact Line 86

ШОУРУМ BETTOSERB 88

СТЕНДЫ ДЛЯ ТОЧЕК ПРОДАЖ 89

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 90

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



ПЕРВИЧНАЯ ВОДА
В ДУШЕВОЙ



ВТОРИЧНАЯ ВОДА
ПОД ПЛИТКОЙ



ДВОЙНАЯ
ДРЕНАЖНАЯ
СИСТЕМА



ЭРОЗИЯ ЗАТИРКИ



10 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

DOUBLE SYSTEM

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ & ABS
ДВОЙНОЙ СТАНДАРТ ПРОЧНОСТИ




В ДВА РАЗА ВЫШЕ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ -
В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



СИСТЕМА ДВОЙНОГО ЗАТВОРА




ДВОЙНАЯ ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА




4



5



7



ГИДРОЗАТВОР



СУХОЙ ЗАТВОР



В ДВА РАЗА ВЫШЕ
ПРОПУСКНАЯ
СПОСОБНОСТЬ

BETTOSERB 

ТРАПЫ ДЛЯ ДУША FRAMELESS




ЛЕТ
ГАРАНТИЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- S-образный сифон с гидрозатвором
- Опоры для регулировки высоты (550-4шт., 650-950-8шт.)
- Корпус из ABS пластика
- Грязеулавливающая сеточка
- Сухой затвор
- Дизайн-вставка 2 в 1
- Набор крепежей
- Гидроизоляционная лента
- Ключ для обслуживания и регулировки
- Допустимая нагрузка - 300 кг



Frameless	550	650	750	850	950
L, мм	540	640	740	840	940
L1, мм	598	698	798	898	998


ПРЕИМУЩЕСТВА



ДВА ДИЗАЙНА
В ОДНОЙ МОДЕЛИ




ДВОЙНАЯ ДРЕНАЖНАЯ
СИСТЕМА



ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ:
с гидрозатвором - до 100 л/мин
с сухим затвором - до 55 л/мин



МИНИМАЛЬНАЯ
ВЫСОТА МОНТАЖА
62 мм



СИФОН С ПОКРЫТИЕМ
SELF-CLEANING С
ВРАЩЕНИЕМ 360°




КОРПУС ИЗ ABS-ПЛАСТИКА +
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



КОМБИНИРОВАННЫЙ
ЗАТВОР




УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ D50



2B1

Сталь /Под плитку


- 13701230** Betto Drain Frameless 550
- 13701231** Betto Drain Frameless 650
- 13701232** Betto Drain Frameless 750
- 13701233** Betto Drain Frameless 850
- 13701234** Betto Drain Frameless 950



2B1

Черный матовый (сталь) /Под плитку

- 13701319** Betto Drain Frameless Matte Black 550
- 13701320** Betto Drain Frameless Matte Black 650
- 13701321** Betto Drain Frameless Matte Black 750
- 13701322** Betto Drain Frameless Matte Black 850
- 13701323** Betto Drain Frameless Matte Black 950



2B1

Белый матовый (сталь) /Под плитку

- 13701324** Betto Drain Frameless Matte White 550
- 13701325** Betto Drain Frameless Matte White 650
- 13701326** Betto Drain Frameless Matte White 750
- 13701327** Betto Drain Frameless Matte White 850
- 13701328** Betto Drain Frameless Matte White 950



BETTOSERB 

ТРАПЫ ДЛЯ ДУША

PREMIUM




ЛЕТ
ГАРАНТИЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- S-образный сифон с гидрозатвором
- Опоры для регулировки высоты (550-4шт., 650-950-8шт.)
- Корпус из ABS пластика
- Грязеулавливающая сеточка
- Сухой затвор
- Дизайн-вставка 2 в 1
- Набор крепежей
- Гидроизоляционная лента
- Ключ для обслуживания и регулировки
- Допустимая нагрузка - 300 кг



Premium	550	650	750	850	950
L, мм	533	633	733	833	933
L1, мм	540	640	740	840	940
L2, мм	598	698	798	898	998

ПРЕИМУЩЕСТВА

2B1

ДВА ДИЗАЙНА
В ОДНОЙ МОДЕЛИ

min

МИНИМАЛЬНАЯ
ВЫСОТА МОНТАЖА
62 мм

КОМБИНИРОВАННЫЙ
ЗАТВОР

**DOUBLE
SYSTEM**

ДВОЙНАЯ ДРЕНАЖНАЯ
СИСТЕМА

360°

СИФОН С ПОКРЫТИЕМ
SELF-CLEANING С
ВРАЩЕНИЕМ 360°

**Ø50
ВЫХОД**


УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ D50

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ:
с гидрозатвором - до 100 л/мин
с сухим затвором - до 55 л/мин

ABS


КОРПУС ИЗ ABS-ПЛАСТИКА +
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ
ДИЗАЙН-ВСТАВКА +/- 12 мм



Сталь / Под плитку

- 13100003** Betto Drain Premium 550
- 13100004** Betto Drain Premium 650
- 13100005** Betto Drain Premium 750
- 13100006** Betto Drain Premium 850
- 13100007** Betto Drain Premium 950



Черный матовый (сталь) / Под плитку

- 13000401** Betto Drain Premium Matte Black 550
- 13000402** Betto Drain Premium Matte Black 650
- 13000403** Betto Drain Premium Matte Black 750
- 13000404** Betto Drain Premium Matte Black 850
- 13000405** Betto Drain Premium Matte Black 950



Белый матовый (сталь) /Под плитку

- 13000406** Betto Drain Premium Matte White 550
- 13000407** Betto Drain Premium Matte White 650
- 13000408** Betto Drain Premium Matte White 750
- 13000409** Betto Drain Premium Matte White 850
- 13000410** Betto Drain Premium Matte White 950



BETTOSERB 

ТРАПЫ ДЛЯ ДУША

SLIM

BETTOSERB 




10 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- S-образный сифон с гидрозатвором
- Опоры для регулировки высоты (550-4шт., 650-950-8шт.)
- Корпус из ABS пластика
- Грязеулавливающая сеточка
- Сухой затвор
- Дизайн-вставка
- Набор крепежей
- Гидроизоляционная лента
- Ключ для обслуживания и регулировки
- Допустимая нагрузка - 300 кг



Slim Line	550	650	750	850	950
L, мм	540	640	740	840	940
L1, мм	600	700	800	900	1000


ПРЕИМУЩЕСТВА



ЕДИНСТВЕННЫЙ ДУШЕВОЙ
ЛОТОК ЩЕЛЕВОГО ТИПА
С СУХИМ ЗАТВОРОМ



ДВОЙНАЯ ДРЕНАЖНАЯ
СИСТЕМА



ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ:
с гидрозатвором - до 45 л/мин
с сухим затвором - до 40 л/мин



МИНИМАЛЬНАЯ
ВЫСОТА МОНТАЖА
65 мм



СИФОН С ПОКРЫТИЕМ
SELF-CLEANING С
ВРАЩЕНИЕМ 360°



КОРПУС ИЗ ABS-ПЛАСТИКА +
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ




КОМБИНИРОВАННЫЙ
ЗАТВОР



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ D50



РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ
ДИЗАЙН-ВСТАВКА +/- 12 мм




Сталь

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 13100032 | Betto Drain Slim 550 |
| 13100033 | Betto Drain Slim 650 |
| 13100034 | Betto Drain Slim 750 |
| 13100035 | Betto Drain Slim 850 |
| 13100036 | Betto Drain Slim 950 |



Черный матовый (сталь)

- | | |
|-----------------|----------------------------------|
| 13100039 | Betto Drain Slim Matte Black 550 |
| 13100040 | Betto Drain Slim Matte Black 650 |
| 13100041 | Betto Drain Slim Matte Black 750 |
| 13100042 | Betto Drain Slim Matte Black 850 |
| 13100043 | Betto Drain Slim Matte Black 950 |



BETTOSERB 

ТРАПЫ ДЛЯ ДУША

COMPACT LINE




**10 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ**



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- S-образный сифон с гидрозатвором
- Опоры для регулировки высоты (550-4шт., 650-850-8шт.)
- Корпус из ABS пластика
- Грязеулавливающая сеточка
- Сухой затвор
- Дизайн-вставка 2 в 1
- Набор крепежей
- Гидроизоляционная лента
- Ключ для обслуживания
- Допустимая нагрузка - 300 кг



Compact Line	550	650	750	850
L1, мм	539,6	639,6	739,6	839,6
L2, мм	550	650	750	850
L3, мм	598	698	798	898


ПРЕИМУЩЕСТВА




ДВА ДИЗАЙНА
В ОДНОЙ МОДЕЛИ



МИНИМАЛЬНАЯ
ВЫСОТА МОНТАЖА
58 ММ



ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ:
с гидрозатвором - до 100 л/мин
с сухим затвором - до 55 л/мин



СИФОН С ПОКРЫТИЕМ
SELF-CLEANING С
ВРАЩЕНИЕМ 360°



КОМБИНИРОВАННЫЙ
ЗАТВОР

ABS


КОРПУС ИЗ ABS-ПЛАСТИКА +
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



ДИЗАЙН-ВСТАВКА



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ D50



Сталь / Под плитку

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 13702509 | Bettoserb Compact Line 550 |
| 13702510 | Bettoserb Compact Line 650 |
| 13702511 | Bettoserb Compact Line 750 |
| 13702512 | Bettoserb Compact Line 850 |



Черный матовый (сталь)

- | | |
|-------------------|--|
| 13702509BM | Bettoserb Compact Line Matte Black 550 |
| 13702510BM | Bettoserb Compact Line Matte Black 650 |
| 13702511BM | Bettoserb Compact Line Matte Black 750 |
| 13702512BM | Bettoserb Compact Line Matte Black 850 |



BETTOSERB 

ТОЧЕЧНЫЕ ТРАПЫ

ТРАП 15X15



**10 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ**




Артикул | Цвет | Размер ш/в

14702510 Точечный трап SUPERIOR QUADRO
вертикальный выпуск,
нержавеющая сталь
150/150

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Гидроизоляционное кольцо
- Корпус
- Мультисифон
- Дизайнерская решетка из нержавеющей стали

МУЛЬТИ-СИФОН





Препятствует проникновению неприятных запахов из канализации благодаря двойному затвору, который включает в себя гидрозатвор и механическое уплотнение - силиконовую мембрану.

ПРЕИМУЩЕСТВА

	МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА МОНТАЖА ВЕРТ. ВЫПУСК - 128 ММ ГОРИЗ. ВЫПУСК - 68 ММ		СИФОН С ПОКРЫТИЕМ SELF-CLEANING С ВРАЩЕНИЕМ 360°		ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ДО 70 Л/МИН
K3	ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА - 300 КГ		ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ - 50 ММ	ABS	КОРПУС ИЗ ABS-ПЛАСТИКА
	МУЛЬТИСИФОН С СИЛИКОНОВОЙ МЕМБРАНОЙ		ИНТЕГРИРОВАННАЯ ГРЯЗЕУЛАВЛИВАЮЩАЯ РЕШЁТКА		100% ЗАЩИТА ОТ ЗАПАХА



Артикул | Цвет | Размер ш/в

14702509 Точечный трап SUPERIOR QUADRO - горизонтальный выпуск
нержавеющая сталь
150/150



Артикул | Цвет | Размер ш/в



13702556B Точечный трап SUPERIOR 2IN1 - горизонтальный выпуск
нержавеющая сталь, рамка из нержавеющей стали
150/150



ТОЧЕЧНЫЕ ТРАПЫ



Артикул | Цвет | Размер ш/в

13000088В Точечный трап SIMPLY PERFECT MULTISIPHON - горизонтальный выпуск 150/150



Артикул | Цвет | Размер ш/в

13000085В Точечный трап DESIGNER BEAUTY MULTISIPHON - горизонтальный выпуск рамка из нержавеющей стали 150/150



BETTOSERB 

ИНСТАЛЛЯЦИИ SAVA FIX SLIM





**10 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ***

* Гарантийные сроки на отдельные элементы инсталляции смотрите в гарантийной информации на последней странице каталога.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДЛЯ УНИТАЗА

Артикул | 40006456



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Опорная рама из профилей 30x30x1,8 мм
- Рама защищена порошковой эмалью
- Регулируемые поворотные опоры: от 0 до 20 см
- Монтажная глубина: от 12 до 20 см
- Объем бака: 9 литров
- Большой смыв: 3л/6л
- Малый смыв: 2л/4л
- Для управления смывными клавишами типа Bettoserb
- Подключение к водоснабжению: верхняя средняя/левая сторона
- Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см
- Изоляция из пенополистирола для предотвращения образования конденсата
- Резьбовые заклёпки в раме для удобства монтажа унитаза

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Система инсталляции
- Бачок скрытого монтажа
- Бесшумный заправочный клапан
- Выпускной клапан Ø50мм
- Комплект креплений
- Патрубок DN 90
- Патрубок DN 110

ПРЕИМУЩЕСТВА




ЦЕЛЬНАЯ
СТАЛЬНАЯ РАМА

EU

ЕВРОПЕЙСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО



ПОВЫШЕННАЯ КОРРОЗИОННАЯ
СТОЙКОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ



6 ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ
К СТЕНЕ И
2 ТОЧКИ В ПОЛ



БЕСШУМНЫЙ ЗАЛИВНОЙ
КЛАПАН (КЛАСС II).
СЕРТИФИКАТ EN14124



НАДЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ
АКТИВАЦИИ СМЫВА -
200 000 ЦИКЛОВ НАЖАТИЙ

K4

ДОПУСТИМАЯ
НАГРУЗКА - 400 КГ



ПОВОРОТНЫЕ ОПОРЫ
4 ПОЛОЖЕНИЯ ФИКСАЦИИ



КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА
ULTRA SLIM
ГЛУБИНА БАЧКА - 80 ММ


ИНСТАЛЛЯЦИИ SAVA SLIM SUPERIOR



ЛЕТ
ГАРАНТИЯ*

* Гарантийные сроки на отдельные элементы инсталляции смотрите в гарантийной информации на последней странице каталога.

Артикул | 40006450





ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Опорная рама из профилей 30x30x1,8 мм
- Верхняя регулировка рамы с возможностью крепления к стене в любом месте, для обхода коммуникаций
- Рама защищена порошковой эмалью
- Регулируемые поворотные опоры: от 0 до 20 см
- Монтажная глубина: от 12 до 20 см
- Объем бака: 9 литров
- Большой смыв: 3л/6л
- Малый смыв: 2л/4л
- Для управления смывными клавишами типа Bettoserb
- Подключение к водоснабжению: верхняя средняя/левая сторона
- Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см
- Изоляция из пенополистирола для предотвращения образования конденсата
- Резьбовые заклёпки в раме для удобства монтажа унитаза

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Система инсталляции
- Бачок скрытого монтажа
- Бесшумный заправочный клапан
- Выпускной клапан Ø50мм
- Комплект креплений
- Патрубок DN 90
- Патрубок DN 110

ПРЕИМУЩЕСТВА

	ЦЕЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ РАМА		ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО		ПОВЫШЕННАЯ КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ
	6 ТОЧЕК КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ И 2 ТОЧКИ В ПОЛ		БЕСШУМНЫЙ ЗАЛИВНОЙ КЛАПАН (КЛАСС II). СЕРТИФИКАТ EN14124		НАДЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ АКТИВАЦИИ СМЫВА - 200 000 ЦИКЛОВ НАЖАТИЙ
	ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА - 400 КГ		ПОВОРОТНЫЕ ОПОРЫ 4 ПОЛОЖЕНИЯ ФИКСАЦИИ		КОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА ULTRA SLIM ГЛУБИНА БАЧКА - 80 ММ

BETTOSERB 



ИНСТАЛЛЯЦИИ SAVA FREE STANDING



**10 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ***

* Гарантийные сроки на отдельные элементы инсталляции смотрите в гарантийной информации на последней странице каталога.

Артикул | 40006480



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Самонесущая конструкция, не требует крепления к стене
- Опорная рама из профилей 30x30x1,8 мм
- Рама защищена порошковой эмалью
- Регулируемые поворотные опоры: от 0 до 20 см
- Монтажная глубина: от 16 см
- Объем бака: 9 литров
- Большой смыв: 3л/6л
- Малый смыв: 2л/4л
- Для управления смывными клавишами типа Bettoserb
- Подключение к водоснабжению: верхняя средняя/левая сторона
- Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см
- Изоляция из пенополистирола для предотвращения образования конденсата
- Резьбовые заклёпки в раме для удобства монтажа унитаза

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Система инсталляции
- Бачок скрытого монтажа
- Бесшумный заправочный клапан
- Выпускной клапан
- Комплект креплений
- Патрубок DN 90
- Патрубок DN 110

ПРЕИМУЩЕСТВА



ЦЕЛЬНАЯ
СТАЛЬНАЯ РАМА



ЕВРОПЕЙСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО



ПОВЫШЕННАЯ КОРРОЗИОННАЯ
СТОЙКОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ



НАПОЛЬНЫЙ КРЕПЕЖ.
НЕ ТРЕБУЕТ ФИКСАЦИИ
К СТЕНЕ



БЕСШУМНЫЙ ЗАЛИВНОЙ
КЛАПАН (КЛАСС II).
СЕРТИФИКАТ EN14124



НАДЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ
АКТИВАЦИИ СМЫВА -
200 000 ЦИКЛОВ НАЖАТИЙ



ДОПУСТИМАЯ
НАГРУЗКА - 400 КГ



ЛЁГКИЙ МОНТАЖ.
ПРОСТАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ

BETTOSERB 

NEW

ПРИСТЕННАЯ СИСТЕМА ИНСТАЛЛЯЦИИ



10 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ*

* Гарантийные сроки на отдельные элементы инсталляции смотрите в гарантийной информации на последней странице каталога.


ПРИСТЕННАЯ СИСТЕМА ИНСТАЛЛЯЦИИ

NEW

Артикул | Модель | Цвет

40006492 Пристенная система инсталляции белая

40006493 Пристенная система инсталляции черная



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем бака: 9 литров
- Большой смыв: 2,4л/ 6л
- Малый смыв: 1,7л/ 3л
- Подключение к водоснабжению: верхняя средняя/левая сторона
- Для унитазов с межосевым расстоянием под крепежные шпильки 18 см или 23 см
- Изоляция из пенополистирола для предотвращения образования конденсата
- Резьбовые заклёпки в раме для удобства монтажа унитаза
- Работа сенсорной панели как от элементов питания, так и электрической сети; до 100000 циклов смыва на одном комплекте батарей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Комплект элементов корпуса из закаленного стекла
- Система инсталляции
- Бачок скрытого монтажа
- Бесшумный заправочный клапан
- Выпускной клапан
- Комплект креплений
- Патрубок DN 90
- Патрубок DN 110

ПРЕИМУЩЕСТВА


	ЦЕЛЬНАЯ СТАЛЬНАЯ РАМА		ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО		ПОВЫШЕННАЯ КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ
	СКРЫТЫЙ КАРКАС СЛИВНОГО БАЧКА		БЕСШУМНАЯ РАБОТА ВСЕЙ СИСТЕМЫ		ПРОТИВОУДАРНЫЙ КОРПУС ИЗ ЗАКАЛЕННОГО СТЕКЛА
	ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА - 400 КГ		ЛЁГКИЙ МОНТАЖ. ПРОСТАЯ СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ		ЗАЩИТА ОТ ОБРАТНОГО ПОТОКА И БЕСШУМНОЕ НАПОЛНЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С EN 14124.

* Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации изделия без предварительного уведомления Покупателя

BETTOSERB 


NEW

КЛАВИШИ СМЫВА ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦИЙ




ГОДА
ГАРАНТИЯ


BRICKS



БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ
Артикул | 40006486




ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
Артикул | 40006481




ХРОМ ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006482




ЗОЛОТО МАТОВОЕ
Артикул | 40006483




БРОНЗА МАТОВАЯ
Артикул | 40006484



ГРАФИТ МАТОВЫЙ
Артикул | 40006485




SENSORIO



БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006490



ЧЕРНЫЙ ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006491





TWIN



БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006457




ХРОМ МАТОВЫЙ
Артикул | 40006462



ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
Артикул | 40006459



ХРОМ ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006464



DUO



БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ +
ХРОМ ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006458




ХРОМ МАТОВЫЙ +
ХРОМ ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006463



ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ +
ХРОМ ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006461




ХРОМ ГЛЯНЕЦ +
ХРОМ МАТОВЫЙ
Артикул | 40006465




COOL



ХРОМ МАТОВЫЙ
Артикул | 40006468




ХРОМ ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006469



ЗОЛОТО МАТОВОЕ
Артикул | 40006440




ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
Артикул | 40006467



БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006466




БРОНЗА МАТОВАЯ
Артикул | 40006441



SMART



ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
Артикул | 40006471



ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
+ ХРОМ ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006487



ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ
+ ЗОЛОТО ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006489



БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ
+ ХРОМ ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006488



БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006470



ЗОЛОТО МАТОВОЕ
Артикул | 40006445




ХРОМ МАТОВЫЙ
Артикул | 40006472



ХРОМ ГЛЯНЕЦ
Артикул | 40006473



БРОНЗА МАТОВАЯ
Артикул | 40006446



ПОДВЕСНЫЕ УНИТАЗЫ QUEEN LINE TORNADO






ЛЕТ
ГАРАНТИЯ*




* Гарантийные сроки на отдельные элементы унитазов смотрите в гарантийной информации на последней странице каталога.

БЕЗОБОДКОВЫЙ ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ

NEW

Артикул | Модель | Цвет

40006495	Queen Line Tornado белый гляцевый	
40006495WM	Queen Line Tornado белый матовый	
40006495GM	Queen Line Tornado серый матовый	
40006495BM	Queen Line Tornado чёрный матовый	
40006495CM	Queen Line Tornado капучино матовый	



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер: 365/360/ 535
- Тип унитаза: Безободковый подвесной унитаз
- Материал унитаза: Сантехнический фарфор
- Покрытие: Глазурованная эмаль
- Направление выпуска: Горизонтальное (в стену)
- Тип смыва унитаза: Торнадо
- Межосевое расстояние крепежа: 180 мм
- Комплектация: Крышка-сиденье с функцией микролифт, крепеж, инструкция по установке, гарантийный талон

ТЕХНОЛОГИЯ TORNADO



ПРЕИМУЩЕСТВА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ



СКРЫТЫЙ МОНТАЖ



МАТЕРИАЛ: САНТЕХНИЧЕСКИЙ ФАРФОР



СИСТЕМА «АНТИВСПЛЕСК»




МАТЕРИАЛ КРЫШКИ: ДЮРОПЛАСТ




ТЕХНОЛОГИЯ TORNADO



УЛЬТРАТОНКАЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ КРЫШКА



ФУНКЦИЯ «МИКРОЛИФТ»



ПЕТЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

BETTOSERB 

NEW

ПОДВЕСНЫЕ УНИТАЗЫ ORIGINAL LINE TORNADO



12 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ*

* Гарантийные сроки на отдельные элементы унитазов смотрите в гарантийной информации на последней странице каталога.


БЕЗОБОДКОВЫЙ ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ

NEW


Артикул | Модель | Цвет

- 40006496

Original Line Tornado белый гляцевый


- 40006496WM

Original Line Tornado белый матовый


- 400064965GM

Original Line Tornado серый матовый



- 40006496BM

Original Line Tornado чёрный матовый


- 40006496CM

Original Line Tornado капучино матовый





ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Размер: 345/365/ 510
- Тип унитаза: Безободковый подвесной унитаз
- Материал унитаза: Сантехнический фарфор
- Покрытие: Глазуванная эмаль
- Направление выпуска: Горизонтальное (в стену)
- Тип смыва унитаза: Торнадо
- Межосевое расстояние крепежа: 180 мм
- Комплектация: Крышка-сиденье с функцией микролифт, крепеж, инструкция по установке, гарантийный талон

ТЕХНОЛОГИЯ TORNADO



ПРЕИМУЩЕСТВА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ



СКРЫТЫЙ МОНТАЖ



МАТЕРИАЛ: САНТЕХНИЧЕСКИЙ ФАРФОР



СИСТЕМА «АНТИВСПЛЕСК»




МАТЕРИАЛ КРЫШКИ: ДЮРОПЛАСТ




ТЕХНОЛОГИЯ TORNADO



УЛЬТРАТОНКАЯ БЫСТРОСЪЕМНАЯ КРЫШКА



ФУНКЦИЯ «МИКРОЛИФТ»



ПЕТЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

BETTOSERB 

ПОДВЕСНЫЕ УНИТАЗЫ KING LINE



**12 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ***

* Гарантийные сроки на отдельные элементы унитазов смотрите в гарантийной информации на последней странице каталога.


ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ

Артикул | Модель

40006474 King Line - Безободковый подвесной унитаз



- Размер: 360/320/520
- Покрытие: глянцевая глазурированная эмаль
- Цвет: «белый бриллиант»
- В комплекте крышка-сиденье
- Динамический смыв
- Межосевое расстояние крепежа: 180 мм



ПРЕИМУЩЕСТВА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ



СКРЫТЫЙ
МОНТАЖ



МАТЕРИАЛ: САНТЕХНИЧЕСКИЙ
ФАРФОР



СИСТЕМА
«АНТИВСПЛЕСК»




МАТЕРИАЛ КРЫШКИ:
ДЮРОПЛАСТ




ТЕХНОЛОГИЯ
RIMLESS



УЛЬТРАТОНКАЯ
БЫСТРОСЪЕМНАЯ
КРЫШКА



ФУНКЦИЯ
«МИКРОЛИФТ»




ПЕТЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ

КРЫШКА-СИДЕНЬЕ RING SLIM

Артикул | 15000002



- Размер: 365/24/442
- Ультратонкое сиденье



BETTOSERB 

ПОДВЕСНЫЕ УНИТАЗЫ STREAM LINE



**12 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ***

* Гарантийные сроки на отдельные элементы унитазов смотрите в гарантийной информации на последней странице каталога.


ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ

Артикул | Модель

40006474R Stream Line - Безободковый подвесной унитаз



- Размер: 360/310/510
- Покрытие: глянцевая глазурированная эмаль
- Цвет: «белый бриллиант»
- В комплекте крышка-сиденье
- Динамический смыв
- Межосевое расстояние крепежа: 180 мм



ПРЕИМУЩЕСТВА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ




СКРЫТЫЙ
МОНТАЖ



МАТЕРИАЛ: САНТЕХНИЧЕСКИЙ
ФАРФОР



СИСТЕМА
«АНТИВСПЛЕСК»




МАТЕРИАЛ КРЫШКИ:
ДЮРОПЛАСТ




ТЕХНОЛОГИЯ
RIMLESS



УЛЬТРАТОНКАЯ
БЫСТРОСЪЕМНАЯ
КРЫШКА



ФУНКЦИЯ
«МИКРОЛИФТ»




ПЕТЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ

КРЫШКА-СИДЕНЬЕ ROMA ULTRA SLIM

Артикул | 15000001



- Размер: 355/13/435
- Ультратонкое сиденье



BETTOSERB 

ПОДВЕСНЫЕ УНИТАЗЫ

ARC LINE



**12 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ***


* Гарантийные сроки на отдельные элементы унитазов смотрите в гарантийной информации на последней странице каталога.

ПОДВЕСНОЙ УНИТАЗ

Артикул | Модель | Размер

40006475	Arc Line - Безободковый подвесной унитаз	370/310/495
40006477	Arc Line - Безободковый подвесной унитаз	370/310/540

- Покрытие: глянцевая глазурированная эмаль
- Цвет: «белый бриллиант»
- В комплекте крышка-сиденье
- Динамический смыв
- Межосевое расстояние крепежа: 180 мм



ПРЕИМУЩЕСТВА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ




СКРЫТЫЙ
МОНТАЖ



МАТЕРИАЛ: САНТЕХНИЧЕСКИЙ
ФАРФОР




СИСТЕМА
«АНТИВСПЛЕСК»




МАТЕРИАЛ КРЫШКИ:
ДЮРОПЛАСТ




ТЕХНОЛОГИЯ
RIMLESS



УЛЬТРАТОНКАЯ
БЫСТРОСЪЕМНАЯ
КРЫШКА



ФУНКЦИЯ
«МИКРОЛИФТ»




ПЕТЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ

КРЫШКА-СИДЕНЬЕ ROMA ULTRA SLIM

Артикул | 15000001

- Размер: 355/13/435
- Ультратонкое сиденье



BETTOSERB 



| ВЫТЯЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ



**7 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ**

Артикул | Модель

- 110150
- Вентилятор Bettoserb с обратным клапаном
- 120150
- Вентилятор Bettoserb с обратным клапаном, фланцем, автоматическим включением и таймером



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Двигатель с тепловой защитой
- С обратным мембранным клапаном
- Напряжение: 230 В/50 Гц
- Мощность: 15 Вт
- Степень защиты: IP-X4
- Расход воздуха: 100 м3/ч
- Уровень шума: 31 дБ (А)
- Защита от вибрации

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Вытяжной вентилятор
- Набор крепежей
- Инструкция по установке
- Обратный клапан


ПРЕИМУЩЕСТВА



ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ПЛАСТИК



ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА



ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ



НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ



ОБРАТНЫЙ КЛАПАН



ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК КАЧЕНИЯ



Артикул | Цвет | Размер ш/в

110150SS Нержавеющая сталь 170/170

110150BR Бронза 170/170



Артикул | Цвет | Размер ш/в

110150CB Под плитку, черный 160/160

110150CW Под плитку, белый 160/160



Артикул | Цвет | Размер ш/в

110150BG Чёрное стекло 175/175

110150WG Белое стекло 175/175

КОМПЛЕКТЫ ВЕНТИЛЯТОР + НАКЛАДКА



Артикул | Цвет | Комплектация

- 110151

Белый пластик
клапан, фланец
- 110152

Белый пластик
шнуровой выключатель, клапан, фланец



Артикул | Цвет | Комплектация

- 110153

Белый пластик
таймер, клапан, фланец
- 110154

Белый пластик
гидротаймер, клапан, фланец



Артикул | Цвет | Комплектация

- 110150BM

Черный пластик
клапан, фланец

| СИФОНЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ



100% ГЕРМЕТИЗАЦИЯ



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
ГИБКАЯ АРМИРОВАННАЯ
ПВХ ТРУБА



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ
МОНТАЖ




ИННОВАЦИОННОЕ
БЕСПРОКЛАДНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



ИЗНОСОСТОЙКИЕ
МАТЕРИАЛЫ


СИФОНЫ

Артикул | 125310




- Встроенный гидрозатвор высотой 34 мм
- Силиконовый уплотнитель
- ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Выпуск - Ø40 мм
- Пропускная способность 30 л/м
- Длина ПВХ-трубы 250 мм
- Материал: AISI 304, ПП, ПВХ

Артикул | 125311




- Встроенный гидрозатвор высотой 34 мм
- ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Выпуск - Ø40 мм
- Пропускная способность 30 л/м
- Длина ПВХ-трубы 250 мм
- Материал: ПП, ПВХ

Артикул | 125312





- Гидрозатвор
- Силиконовый уплотнитель
- ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Пропускная способность 30 л/м
- Выпуск - Ø40 мм
- Длина общая 790 мм
- Длина ПВХ-трубы 500 мм
- Материал: AISI 304, ПП, ПВХ

Артикул | 125313



- ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Пропускная способность 30 л/м
- Выпуск - Ø40 мм
- Длина общая 790 мм
- Длина ПВХ-трубы 500 мм
- Материал: ПП, ПВХ

Артикул | 125317



- ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Длина общая: 1000 мм
- Материал: ПВХ

| СИФОНЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ



100% ГЕРМЕТИЗАЦИЯ



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
ГИБКАЯ АРМИРОВАННАЯ
ПВХ ТРУБА



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ
МОНТАЖ




ИННОВАЦИОННОЕ
БЕСПРОКЛАДОЧНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



ИЗНОСОСТОЙКИЕ
МАТЕРИАЛЫ


Артикул | 140500

- Сифон изготовлен из высокопрочного пластика, который устойчив к воздействию как высоких, так и низких температур, а также не боится агрессивной бытовой химии.
- Универсальное соединение. Подходит для большинства современных умывальников и раковин.
- Гибкая самоочищающаяся гофрированная труба изготовлена по технологии – SelfCleaning.
- Внутренняя поверхность трубы гладкая, благодаря чему создается увеличенная скорость потока и эффективное удаление твердых частиц, тем самым предотвращая засорение и обеспечивая дополнительную гигиеничность.
- Места гибких соединений, на 100% герметичны и надежно защищены от протечек.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Пропускная способность 30 л/м
- Выпуск - Ø40 мм
- Длина общая 650 мм
- Длина ПВХ-трубы 500 мм
- Материал: ПП, ПВХ






Артикул | 125320 Сифон для раковины 1¼




- Габариты: 180x68x385/765
- Регулируемая высота: 6 см
- Диаметр слива: 32 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Тип сифона: бутылочный
- Решётка из нержавеющей стали

Артикул | 125321 Сифон для раковины 1½
125321B Сифон для раковины 1½ чёрный




- Габариты: 180x80x400/850
- Регулируемая высота: 6 см
- Диаметр слива: 40 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Тип сифона: бутылочный
- Решётка из нержавеющей стали

Артикул | 125330 Сифон для мойки 3½
125330B Сифон для мойки 3½ чёрный




- Габариты: 260x114x408/930
- Регулируемая высота: 4,5 см
- Диаметр слива: 90 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Диаметр чаши: 114 мм
- Диаметр фильтр-пробки: 80 мм
- В комплекте крепеж для монтажа как на мойку из нерж. стали, так и искусственного камня
- 2 вида переливов в комплекте (40x70 мм для нерж.стали и Ø25мм для искусственного камня)
- Отвод для посудомоечной машины

Артикул | 125335 Сифон для мойки на 2 чаши 3½
125336 Сифон для мойки на 2 чаши 3½ полуавт.



- Габариты: 290x520x350
- Регулируемая длина гофры 360-810 мм
- Регулируемая высота: 10 см
- Диаметр слива: 90 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Диаметр чаш: 114 мм
- Диаметр фильтр-пробок: 80 мм
- В комплекте крепеж для монтажа как на мойку из нерж. стали, так и искусственного камня
- 2 вида переливов в комплекте (40x70 мм для нерж.стали и Ø25мм для искусственного камня)
- Отвод для посудомоечной машины
- Регулировка угла между чашами: 60°-90°
- Расстояние между осями чаш: 210-370мм

Артикул | 125380 Гофра для раковины/мойки 1½" - 40/50 mm




- Диаметр выпуска: 40 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Регулируемая длина: 250-750 мм



Артикул | 125381


Гофра для раковины/мойки 1 1/4" - 40/50 mm



- Диаметр выпуска: 32 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Регулируемая длина: 250-750 мм

Артикул | 125382



Гофра для раковины/мойки 1 1/4" - 32мм



- Диаметр выпуска: 32 мм
- Подключение к канализации: 32 мм
- Регулируемая длина: 250-750 мм

Артикул | 125383


Гофра для раковины/мойки 32-40/50мм



- Диаметр выпуска: 32 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Регулируемая длина: 330-770 мм

Артикул | 125384



Гофра для раковины/мойки 40-40/50мм



- Диаметр выпуска: 40 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Регулируемая длина: 330-770 мм

Артикул | 125340


Сифон для поддона



- Внешн. габариты сифона: 115x70x85 мм
- Диаметр слива: 40 мм;
- Для монтажа на сливное отверстие Ø40-60 мм
- Монтажная высота: 85 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Гидрозатвор
- Пропускная способность: 34л/мин

Артикул | 125341

Сифон для поддона



- Внешн. габариты сифона: 170x115x56 мм
- Диаметр слива: 90 мм
- Монтажная высота: 58 мм
- Подключение к канализации: 40/50 мм
- Гидрозатвор
- Пропускная способность: 40л/мин
- Грязеулавливающий фильтр
- Декоративная ABS-крышка с листовой хромированной сталью Ø115 мм

| СЛИВ-ПЕРЕЛИВ



ПРЕИМУЩЕСТВА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ



100% ГЕРМЕТИЗАЦИЯ



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
ГИБКАЯ АРМИРОВАННАЯ
ПВХ ТРУБА



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ
МОНТАЖ



ИННОВАЦИОННОЕ
БЕСПРОКЛАДОЧНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



ИЗНОСОСТОЙКИЕ
МАТЕРИАЛЫ



ТРОС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК D40-50



РЕВИЗИОННОЕ
ОКНО

СЛИВ-ПЕРЕЛИВ ДЛЯ ВАННЫ

Артикул	125315	Слив-перелив полуавтомат с поворотной ABS накладкой, хром	●
	125315BM	Слив-перелив полуавтомат с поворотной ABS накладкой, черный матовый	●




- Механизм закрытия: полуавтомат, латунная накладка, трос из нержавеющей стали
- Поворотный гидрозатвор
- Диаметр выходного отверстия - 40\50 мм
- Надежное уплотнение слива, силикон
- ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Ревизионная заглушка для обслуживания гидрозатвора без демонтажа

Артикул	125316	Слив-перелив полуавтомат с поворотной латунной накладкой, хром	●
	125316BM	Слив-перелив полуавтомат с поворотной латунной накладкой, черный матовый	●



- Механизм закрытия: полуавтомат, ABS-накладка, трос из нержавеющей стали
- Поворотный гидрозатвор
- Диаметр выходного отверстия - 40\50 мм
- Надежное уплотнение слива, силикон
- ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Ревизионная заглушка для обслуживания гидрозатвора без демонтажа



ГИБКАЯ ТРУБА



ПРЕИМУЩЕСТВА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ



100% ГЕРМЕТИЗАЦИЯ



ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
ГИБКАЯ АРМИРОВАННАЯ
ПВХ ТРУБА



ЛЕГКИЙ И БЫСТРЫЙ
МОНТАЖ



ИННОВАЦИОННОЕ
БЕСПРОКЛАДОЧНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ



ИЗНОСОСТОЙКИЕ
МАТЕРИАЛЫ

Артикул | 140501




- Гибкая труба для унитаза:
- Материал: ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Максимальная скорость слива
- Регулируемая длина 280 -570 мм
- Диаметр: Вход Ø105-126 / Выход Ø140
- Длина ПВХ-трубы 580 мм

Артикул | 140501G



- Гибкая труба для унитаза:
- Материал: ПВХ-труба с гладкой внутренней поверхностью - SelfCleaning
- Максимальная скорость слива
- Регулируемая длина 280 -570 мм
- Диаметр: Вход Ø105-126 / Выход Ø140
- Длина ПВХ-трубы 580 мм



BETTOSERB 

| АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ







**10 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ**



Артикул | Модель | Размер

13016070 Ванна акриловая ANICA 160x70

13017070 Ванна акриловая ANICA 170x70



ПРЕИМУЩЕСТВА



ЛИТЬЕВОЙ АКРИЛОВЫЙ
ЛИСТ 5 ММ



СВАРНАЯ РАМА
ИЗ ПРОФИЛЯ 25X25 ММ



УСИЛЕННОЕ ПОКРЫТИЕ
ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ



6 ТОЧЕК
ОПОРЫ



ПРОИЗВЕДЕНО
ПО ЕВРОСТАНДАРТАМ

Артикул | Модель | Размер

137000160 Передняя панель 160x70

137000170 Передняя панель 160x70

137000070 Боковая панель 70x70

Артикул | Модель | Размер


138000160 Каркас 160x70

138000170 Каркас 170x70




Артикул | Модель | Размер

13118080 Ванна акриловая UNA 180x80



ПРЕИМУЩЕСТВА



ЛИТЬЕВОЙ АКРИЛОВЫЙ
ЛИСТ 5 ММ



СВАРНАЯ РАМА
ИЗ ПРОФИЛЯ 25X25 ММ



УСИЛЕННОЕ ПОКРЫТИЕ
ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ



6 ТОЧЕК
ОПОРЫ



ПРОИЗВЕДЕНО
ПО ЕВРОСТАНДАРТАМ

Артикул | Модель | Размер

137000180 Передняя панель 180x80

137000080 Боковая панель 80x80


Артикул | Модель | Размер

138000180 Каркас 180x80



Артикул | Модель | Размер

13415070 Ванна акриловая IVA 150x70



ПРЕИМУЩЕСТВА



ЛИТЬЕВОЙ АКРИЛОВЫЙ
ЛИСТ 5 ММ



СВАРНАЯ РАМА
ИЗ ПРОФИЛЯ 25Х25 ММ



УСИЛЕННОЕ ПОКРЫТИЕ
ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ



6 ТОЧЕК
ОПОРЫ



ПРОИЗВЕДЕНО
ПО ЕВРОСТАНДАРТАМ

Артикул | Модель | Размер

137000150 Передняя панель 150x70

137000070 Боковая панель 70x70


Артикул | Модель | Размер

138000150 Каркас 150x70




Артикул | Модель | Размер

13316070 Ванна акриловая INA 160x70



ПРЕИМУЩЕСТВА



ЛИТЬЕВОЙ АКРИЛОВЫЙ
ЛИСТ 5 ММ



СВАРНАЯ РАМА
ИЗ ПРОФИЛЯ 25Х25 ММ



УСИЛЕННОЕ ПОКРЫТИЕ
ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ



6 ТОЧЕК
ОПОРЫ



ПРОИЗВЕДЕНО
ПО ЕВРОСТАНДАРТАМ

Артикул | Модель | Размер

137000160 Передняя панель 160x70

137000070 Боковая панель 70x70

Артикул | Модель | Размер


138000160 Каркас 160x70




АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ

Артикул | Модель | Размер

13217075 Ванна акриловая MIRA 170x75



ПРЕИМУЩЕСТВА



ЛИТЬЕВОЙ АКРИЛОВЫЙ
ЛИСТ 5 ММ



СВАРНАЯ РАМА
ИЗ ПРОФИЛЯ 25X25 ММ



УСИЛЕННОЕ ПОКРЫТИЕ
ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА



АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ



6 ТОЧЕК
ОПОРЫ



ПРОИЗВЕДЕНО
ПО ЕВРОСТАНДАРТАМ

Артикул | Модель | Размер

137000170 Передняя панель 170x70

137000075 Боковая панель 75x70

Артикул | Модель | Размер

138000175 Каркас 170x75



BETTOSERB 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

NOVEL




**5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ**

Артикул | Модель | Размер

NVL600T-DR 641587	Тумба Novel 60 Раковина 60	565/500/467 604/55/468
VSN700T-DR 641600	Тумба Novel 70 Раковина 70	665/500/467 700/55/465
VSN900T-DR 641617	Тумба Novel 90 Раковина 90	865/500/467 905/55/465

Артикул | Модель | Размер

NVL000P	Пенал Novel	350/1600/347
---------	-------------	--------------



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус/фасад: МДФ/Влагостойкая эмаль
 - Базовый модуль: 2 ящика
 - Тип установки: Подвесной
- Поверхность: Глянец
 - Цвет: Белый
 - Раковина: Сантехнический фарфор

ПРЕИМУЩЕСТВА



КОРПУС И ФАСАД
ИЗ ЛИСТА МДФ
ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ



ФУРНИТУРА
С УДОБНОЙ
РЕГУЛИРОВКОЙ



ДИЗАЙН ОТ ВЕДУЩИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЕВРОПЫ



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА НА ВЫДВИЖНОЙ
ЯЩИК - 40 КГ



ПОЛНОСТЬЮ
ВЫДВИГАЮЩИЕСЯ ЯЩИКИ

* Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации изделия без предварительного уведомления Покупателя

BETTOSERB 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

PRESTIGE





**5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ**

Артикул | Модель | Размер

PRS600T-CR ip060	Тумба Prestige 60 Раковина 60	564/500/433 595/40/447
PRS800T-CR 641600	Тумба Prestige 80 Раковина 70	764/500/433 796/40/448

Артикул | Модель | Размер | Положение

PRS000P-R	Пенал Prestige	310/1600/332	Правый
PRS000P-L	Пенал Prestige	310/1600/332	Левый



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус/фасад: МДФ/Влагостойкая эмаль
- Базовый модуль: 1 ящик
- Тип установки: Подвесной
- Поверхность: Полуматовый
- Цвет: Белый
- Раковина: Сантехнический фарфор

ПРЕИМУЩЕСТВА



КОРПУС И ФАСАД
ИЗ ЛИСТА МДФ
ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ



ФУРНИТУРА
С УДОБНОЙ
РЕГУЛИРОВКОЙ



ДИЗАЙН ОТ ВЕДУЩИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЕВРОПЫ



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА НА ВЫДВИЖНОЙ
ЯЩИК - 40 КГ



ПОЛНОСТЬЮ
ВЫДВИГАЮЩИЕСЯ ЯЩИКИ

* Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации изделия без предварительного уведомления Покупателя

BETTOSERB 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

VISION





5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Артикул | Модель | Размер

VSN600T-CR	Тумба Vision 60	564/500/430
id060	Раковина 60	596/35/445
VSN800T-CR	Тумба Vision 80	762/500/430
id080	Раковина 80	803/35/450

Артикул | Модель | Размер | Положение

VSN000P-L	Пенал Vision	310/1600/346	Левый
VSN000P-R	Пенал Vision	310/1600/346	Правый



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус: МДФ Влагостойкая эмаль
- Фасад: Шпон лиственных пород
- Базовый модуль: 1 ящик
- Тип установки: Подвесной
- Поверхность: Полуматовый/текстура
- Цвет: Дуб, белый
- Раковина: Сантехнический фарфор

ПРЕИМУЩЕСТВА



КОРПУС И ФАСАД
ИЗ ЛИСТА МДФ
ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ



ФУРНИТУРА
С УДОБНОЙ
РЕГУЛИРОВКОЙ



ДИЗАЙН ОТ ВЕДУЩИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЕВРОПЫ



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА НА ВЫДВИЖНОЙ
ЯЩИК - 40 КГ



ПОЛНОСТЬЮ
ВЫДВИГАЮЩИЕСЯ ЯЩИКИ

* Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации изделия без предварительного уведомления Покупателя

BETTOSERB 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

LORD





5

ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Артикул | Модель | Размер

LRD800T-DR	Тумба Lord 80	749/790/455
640177	Раковина 80	779/20/475
LRD1000T-DR	Тумба Lord 100	970/784/455
641235	Раковина 100	1000/26/475



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус: МДФ/ массив бука/ влагостойкая эмаль
- Фасад: МДФ/ влагостойкая эмаль
- Базовый модуль: 2 двери, 1 ящик
- Тип установки: Напольный
- Поверхность: Текстура
- Цвет: Белый
- Раковина: Сантехнический фарфор

ПРЕИМУЩЕСТВА



КОРПУС И ФАСАД
ИЗ ЛИСТА МДФ
ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ



ФУРНИТУРА
С УДОБНОЙ
РЕГУЛИРОВКОЙ



ДИЗАЙН ОТ ВЕДУЩИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЕВРОПЫ



МАКСИМАЛЬНАЯ
НАГРУЗКА НА ВЫДВИЖНОЙ
ЯЩИК - 40 КГ



ПОЛНОСТЬЮ
ВЫДВИГАЮЩИЕСЯ ЯЩИКИ

* Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации изделия без предварительного уведомления Покупателя

BETTOSERB 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

RUSTICA



5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Артикул Модель Размер			Артикул Модель Размер Положение		
RST800T-CR	Тумба Rustica	985/855/595	RST000K	Комод Rustica	560/1010/420
TP230-00CB00E-0000	Раковина	580/12/463			
	Столешница	985/10/595			



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус: МДФ/влагостойкая эмаль/массив бука
 - Фасад: МДФ/влагостойкая эмаль
 - Базовый модуль: 2 двери
 - Тип установки: Напольный
- Поверхность: Глянец
 - Цвет: Белый
 - Столешница: Черное стекло
 - Раковина: Сантехнический фарфор



КОРПУС И ФАСАД ИЗ ЛИСТА МДФ ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ



ФУРНИТУРА С УДОБНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ



ДИЗАЙН ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЕВРОПЫ

* Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации изделия без предварительного уведомления Покупателя

BETTOSERB 




МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

WOODEN



**5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ**

Артикул	Модель	Размер
14000013	Тумба Wooden	580/500/450
14000018	Тумба Wooden	780/500/450



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус: МДФ/декоративная плёнка
- Фасад: МДФ/декоративная плёнка
- Базовый модуль: 2 ящика
- Тип установки: Подвесной
- Поверхность: Текстура
- Цвет: Орех
- Раковина: Сантехнический фарфор



КОРПУС И ФАСАД ИЗ ЛИСТА МДФ ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ



ФУРНИТУРА С УДОБНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ



ДИЗАЙН ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЕВРОПЫ



Артикул	Модель	Размер
в комплекте	Раковина	605/30/460
в комплекте	Раковина	800/30/460

* Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации изделия без предварительного уведомления Покупателя

BETTOSERB 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

VARIANT



5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ



Артикул | Модель | Размер

14000016
Тумба Variant 90
910/510/470



Артикул | Модель | Размер

14000025
Тумба Variant
с раковиной Compact
910/510/470



Артикул | Модель | Размер


14000032
Тумба Variant
с раковиной Grand
910/510/470



Артикул | Модель | Размер


14000025
Тумба Variant
с раковиной Classic
810/515/465

СМЕННЫЕ ПАНЕЛИ:




Артикул | 14000020

- Цвет: светло-серый
- Фактура: ромб




Артикул | 14000033

- Цвет: светло-серый
- Фактура: волна




Артикул | 14000022

- Цвет: зеленый
- Фактура: ромб




Артикул | 14000023

- Цвет: темно-серый
- Фактура: ромб




Артикул | 14000035

- Цвет: темно-серый
- Фактура: волна



Артикул | 14000036

- Цвет: зеленый
- Фактура: волна



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус: МДФ/влагостойкая эмаль
- Фасад: МДФ/декоративная плёнка
- Базовый модуль: 2 ящика
- Тип установки: Подвесной
- Поверхность: 3D текстура
- Цвет: Зеленый, серый (бетон), серый (графит), белый
- Раковина: Сантехнический фарфор, композитный материал
- Столешница: HPL 10 мм




КОРПУС И ФАСАД ИЗ ЛИСТА
МДФ ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ



ФУРНИТУРА С УДОБНОЙ
РЕГУЛИРОВКОЙ



ДИЗАЙН ОТ ВЕДУЩИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЕВРОПЫ



СМЕННЫЕ ПАНЕЛИ

BETTOSERB 


МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

MONTE



5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ

Артикул Модель Размер		
14000015	Тумба Monte Lux Compact	910/846/460
в комплекте	Раковина	430/105



КОРПУС И ФАСАД ИЗ ЛИСТА МДФ ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ



ФУРНИТУРА С УДОБНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ




ДИЗАЙН ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЕВРОПЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус: МДФ/декоративная плёнка
- Фасад: МДФ/декоративная плёнка
- Базовый модуль: 2 ящика
- Тип установки: Напольный
- Поверхность: Матовый
- Цвет: Зеленый, золотой
- Столешница: HPL 10 мм

Артикул Модель Размер		
14000014	Тумба Monte Lux	910/846/460
в комплекте	Раковина	902/40/460



BETTOSERB 

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ


MODERN LINE



**5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ**

Артикул | Модель | Размер

14000011	Тумба Modern Line	575/500/450
14000017	Тумба Modern Line	820/500/436



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус: МДФ/декоративная плёнка
- Фасад: МДФ/декоративная плёнка
- Базовый модуль: 2 ящика
- Тип установки: Подвесной
- Поверхность: Матовый
- Цвет: Графит
- Раковина: Сантехнический фарфор



КОРПУС И ФАСАД ИЗ ЛИСТА МДФ ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ



ФУРНИТУРА С УДОБНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ



ДИЗАЙН ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЕВРОПЫ



Артикул | Модель | Размер

в комплекте	Раковина	600/100/455
в комплекте	Раковина	820/100/455

* Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации изделия без предварительного уведомления Покупателя

BETTOSERB 


МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ

COMPACT LINE



**5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ**

Артикул | Модель | Размер
14000012 Тумба Compact Line 430/500/370




ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус: МДФ/декоративная плёнка
- Фасад: МДФ/декоративная плёнка
- Базовый модуль: 1 дверь
- Тип установки: Подвесной
- Поверхность: Матовый
- Цвет: Желтый, белый (под проект возможен выбор цвета)
- Раковина: Сантехнический фарфор



КОРПУС И ФАСАД ИЗ ЛИСТА МДФ ТОЛЩИНОЙ ДО 20 ММ



ФУРНИТУРА С УДОБНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ



ДИЗАЙН ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЕВРОПЫ



Артикул | Модель | Размер
в комплекте Раковина 450/85/415

* Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации изделия без предварительного уведомления Покупателя



ГАРМОНИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЭСТЕТИЧНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ В ОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

Мы создали место, где каждый продукт BETTOSERB повествует свою историю стиля и надежности. Здесь инновационные технологии встречаются с изысканным дизайном, чтобы у вас была возможность воплотить самые смелые идеи в интерьере.

- Широкий ассортимент продукции, который отвечает высоким стандартам качества и эстетики.
- Уютные рабочие зоны для обсуждения проектов и демонстрации решений

Вдохновляющее пространство для тех, кто ценит стиль, качество и функциональность.

ШОУРУМ BETTOSERB — МЕСТО, ГДЕ СТИЛЬ ОБРЕТАЕТ ФОРМУ,
А ВАШИ ИДЕИ ВОПЛОЩАЮТСЯ В ЖИЗНЬ.

Будем рады встречи с вами!



СТЕНДЫ ДЛЯ ТОЧЕК ПРОДАЖ



12510019B
Стенд напольный
BETTOSERB DISPLAY
Ш60xГ44xВ205



12510036
Рекламная панель
BETTOSERB VENT Sample
Ш45xВ110



12510037
Рекламная панель
BETTOSERB VENT Blistera
Ш45xВ110



12510023B
Стенд напольный
BETTOSERB DISPLAY
Ш50xГ44xВ205



12510038
Стенд BETTOSERB
Wall-mounted toilet system
Ш56xГ42xВ170



12510039
Стенд напольный
BETTOSERB Large multi
Ш100xГ50xВ175



Вся продукция соответствует предписаниям и нормам европейского стандарта качества EN, а также проводит приемосдаточные, периодические и типовые испытания. Гарантийные обязательства производителя распространяются исключительно на производственные дефекты изделия и материалов и сохраняются при соблюдении правил транспортировки, приемки, хранения, монтажа и эксплуатации в течение гарантийного срока.

Настоящие гарантийные обязательства предоставляются в дополнение к правам потребителя, установленным законодательством РФ, и ни в коей мере не ограничивают их.

Монтаж и обслуживание изделий должны осуществляться сертифицированным специалистом в соответствии с инструкцией производителя.

Допускается чистка слабыми чистящими средствами без агрессивных ингредиентов и без добавления твердых предметов.

Не рекомендуется протирать поверхность грубой тканью или сеткой.



Скрытые системы инсталляций:

- бачки и монтажные рамы — 10 лет
- впускные и выпускные механизмы — 2 года
- клавиши смыва — 2 года

Трапы для систем канализации зданий (душевые каналы/лотки/трапы, сливные трапы, водоотводящие желоба, дренажные каналы):

- конструктивные элементы (сифон, база, корпус, переходник, опоры, грязеуловители и прочее) из пропилена, ABS-пластика — 10 лет
- декоративные решетки, дизайн-вставки из нержавеющей стали — 5 лет

Крышка-сиденье для унитаза — 2 года

Вытяжные вентиляторы — 7 лет

Акриловые ванны — 10 лет

Мебель для ванных комнат — 5 лет

Сантехнический фарфор — 12 лет


Сифоны — 10 лет

Гофрированные соединения - 2 года





BETTOSERB
СДЕЛАНО В СЕРБИИ



МОСКВА

Офис

+ 7 (495) 109-04-00

107078, Москва, ул. Новорязанская 18с13

info@bettoserb.com

www.bettoserb.com

Склад

142000, Домодедово, ул.Промышленная д.1

НОВОСИБИРСК

Склад

+7 (923) 146-58-11

ул. Станционная 60/1 к2/4

nsk1@bettoserb.com

www.bettoserb.com

КРАСНОДАР

Офис

+7 (861) 250-69-70

350049, Краснодар, ул. им. Бабушкина, д. 175

info-krd@bettoserb.com

www.bettoserb.com

Склад

350032, Краснодар, х.Октябрьский, ул.Подсолнечная 44

